



SUMÁRIO

- RESULTADO DE LICITAÇÃO PP Nº 51/18 - SRP
- SEGUNDO TERMO ADITIVO CT 050/2017.
SEGUNDO TERMO ADITIVO CT 051/2017.



Pregão Presencial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS - JOÃO DOURADO BAHIA

CNPJ n.º 12.072.479/0001-50

RESULTADO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro da Prefeitura Mun. de João Dourado – BA torna público, o resultado da licitação na modalidade P.P Nº 51/18 - SRP - **Tipo:** Menor Lance Valor Global: **Objeto:** Contratação de empresa especializada na sede da cidade de João Dourado para prestação de serviços de consultas, exames laboratoriais e procedimentos médicos, para atender as demandas do Hospital Municipal e Secretaria de Saúde do Município de João Dourado - BA; **Emp. Vencedora:** O licitante **DLA ANALISES CLINICAS S/C LTDA - ME** Vlr. R\$ 390.000,00 - João Dourado/BA 07/01/2019 – Elton G. Carneiro – Pregoeiro.



Termo Aditivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO - BAHIA
CNPJ: 13.891.510/0001-48
SEGUNDO TERMO ADITIVO CT 050/2017.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 – Contratante: PREFEITURA MUN. DE JOÃO DOURADO BAHIA; **Emp. Contratada:** MHR INTELIGÊNCIA EM DOCUMENTOS DIGITAIS EIRELI - ME: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação em mais 10 (dez) meses o contrato 050/2017, nas mesmas condições do contrato original de prestação de serviços, contado a partir da assinatura do presente Termo Aditivo; Data de Assinatura 07/01/19 – Vigência até 07/10/2019 - Celso L. Dourado – Prefeito Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO - BAHIA
CNPJ: 13.891.510/0001-48
SEGUNDO TERMO ADITIVO CT 051/2017.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 – Contratante: PREFEITURA MUN. DE JOÃO DOURADO BAHIA; **Emp. Contratada:** MHR INTELIGÊNCIA EM DOCUMENTOS DIGITAIS EIRELI - ME: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação em mais 10 (dez) meses o contrato 051/2017, nas mesmas condições do contrato original de prestação de serviços, contado a partir da assinatura do presente Termo Aditivo; Data de Assinatura 07/01/19 – Vigência até 07/10/2019 - Celso L. Dourado – Prefeito Municipal.