



# SUMÁRIO

- 4ª ATA SORTEIO DOS ITENS- CREDENCIAMENTO Nº003/2024.



Credenciamento



4ª ATA -SORTEIO PARA DEFINIÇÃO DA ORDEM DE RODÍZIO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024  
CREDENCIAMENTO Nº 003/2024  
OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO-BA.**

Aos 17 dias do mês de junho de 2024, às 10 horas, na Sala de Licitações do Município, situada à Rua Dr. Mario Dourado, 16, Centro – Cep. 44920-000, João Dourado, Bahia, reuniram-se a Agente de Contratação e sua equipe de apoio, nomeada pela portaria nº 10 de 21 de novembro de 2022, para proceder ao sorteio público destinado à definição da ordem de rodízio das empresas credenciadas para aquisição parcelada de materiais de construção em geral, conforme previsto no item 6.5.1 do edital de credenciamento nº 003/2024, bem como para o sorteio dos itens destinados ao gerenciamento dos contratos, conforme previsto no mesmo edital.

Além da Agente de Contratação e sua equipe, estiveram presentes representantes das empresas credenciadas, conforme:

- 1. COPAVET COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS E VETERINÁRIOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 15.207.343/0001-07.
- 2. ISAILTON ALVES DE MELO-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 22.919.758/0001-60.
- 3. O ESKINÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 42.102.830/0001-70.
- 4. LUADI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 15.655.533/0001-89.
- 5. H3 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 35.574.320/0001-30.

Inicialmente, a Agente de Contratação explicou os critérios do sorteio, conforme disposto no edital, assegurando a transparência e igualdade de oportunidades entre os participantes.

Procedeu-se então ao sorteio, retirando-se aleatoriamente os nomes das empresas credenciadas de uma urna, na presença de todos os presentes. A ordem de rodízio definida foi a seguinte:

CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS	
1ª	COPAVET
2ª	ESKINÃO DA CONSTRUÇÃO
3ª	ISAILTON ALVES DE MELO
4º	H3
5ª	LUADI

**ESTADO DA BAHIA**

Prefeitura Municipal de João Dourado - CNPJ: 13.891.510/0001-48  
CEP: 44920-000 Rua Dr. Mário Dourado, 16, 1º Andar - Centro. Tel.: 74 | 3668-1020



A divisão dos itens entre as empresas credenciadas, ficou definida da seguinte maneira:

ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT	FORNECEDOR
1	LUMINÁRIA PÚBLICA LED, POTÊNCIA MÁXIMA APROXIMADA DE 150W, BIVOLT, RANGE APROXIMADO 100- 250VAC, 60HZ, FP MÍNIMO: 0,92; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 18.750 LUMENS. TCC: 4000K (± 300K - NEUTRA). FIXAÇÃO EM BRAÇO DE ATÉ 60,3MM, ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO INOX. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CONFORME NORMAS VIGENTES NBR/ABNT, E CERTIFICAÇÃO INMETRO. POSSUI ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.	UND	5000	H3
2	LUMINÁRIA PÚBLICA LED, POTÊNCIA MÁXIMA APROXIMADA DE 200W, BIVOLT, RANGE APROXIMADO 100- 250VAC, 60HZ, FP MÍNIMO: 0,92; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 25.000 LUMENS. TCC: 4000K (± 300K - NEUTRA). FIXAÇÃO EM BRAÇO DE ATÉ 60,3MM, ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO INOX. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CONFORME NORMAS VIGENTES NBR/ABNT, E CERTIFICAÇÃO INMETRO. POSSUI ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.	UND	5000	H3
3	ABRACADEIRA DE NYLON. CORES VARIADAS DIMENSÕES 200 X 2,5.	UND	1000	ESKINÃO
4	ABRACADEIRA TIPO D - COM CUNHA 25 MM	UND	1000	ESKINÃO
5	ABRACADEIRA TIPO D - COM CUNHA 32 MM	UND	1000	ISAILTON
6	ABRACADEIRA TIPO D - COM CUNHA 40 MM	UND	1000	ISAILTON
7	ABRACADEIRA TIPO D - COM CUNHA 50 MM	UND	1000	ISAILTON
8	ADAPTADOR FLANGE. PARA CAIXA D'ÁGUA SOLDÁVEL 20MM.	UND	500	ESKINÃO
9	ADAPTADOR FLANGE. PARA CAIXA D'ÁGUA SOLDÁVEL 25MM	UND	500	ESKINÃO
10	ADAPTADOR FLANGE. PARA CAIXA D'ÁGUA SOLDÁVEL 32MM	UND	500	ESKINÃO
11	ADAPTADOR FLANGE. PARA CAIXA D'ÁGUA SOLDÁVEL 40MM	UND	500	ESKINÃO
12	ADAPTADOR FLANGE. PARA CAIXA D'ÁGUA SOLDÁVEL 50MM	UND	500	ESKINÃO
13	ADESIVO INSTANTÂNEO. EMBALAGEM DE 20G, SECAGEM ULTRA RÁPIDA.	UND	100	ESKINÃO
14	ADESIVO SELANTE. TRANSPARENTE ACÉTICO PARA USO GERAL, BISNAGA DE 50G, A BASE DE BORRACHA DE SILICONE.	UND	100	ESKINÃO
15	ADESIVO/COLA PLÁSTICO. INCOLOR, UTILIZADO EM PVC, FRASCO COM 175G.	UND	100	ESKINÃO
16	ADUELA DE PORTA. (CAIXILHOS, GUARNIÇÃO, BATENTE, CAIXÃO OU GRADE CAIXA), EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE, SEM ALISARES, COM DIMENSÕES DE 13X3 CM A 15X5 CM - JOGO 5,40M.	UND	1000	ESKINÃO
17	ALAVANCA DE FORÇA, EM AÇO CARBONO, DIMENSÕES 7/8 POLEGADAS X 1,50 M, COM UMA EXTREMIDADE PONTEAGUDA E OUTRA ACHATADA	UND	100	ESKINÃO
18	ALICATE ELETRICISTA	UND	100	ESKINÃO
19	ALICATE PARA SOLDA ELÉTRICA 500 A	UND	100	COPAVET
20	ALICATE PROFISSIONAL P/ ELETRICISTA DE 1.000V	UND	100	ESKINÃO
21	ALICATE UNIVERSAL FORJADA E TEMPERADA EM AÇO CARBONO CABOS ERGONÔMICOS COM ISOLAMENTO	UND	100	ISAILTON

**ESTADO DA BAHIA**

Prefeitura Municipal de João Dourado - CNPJ: 13.891.510/0001-48  
 CEP: 44920-000 Rua Dr. Mário Dourado, 16, 1º Andar - Centro. Tel.: 74 | 3668-1020



	1000 V PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NBR 9699 E NR 10 TAMANHO: 8"			
22	ALIZAR, DE MADEIRA COM FINALIDADE DECORATIVA PARA ACABAMENTO DE PORTA	UND	1000	ISAILTON
23	ANCINHO EM AÇO FORJADO, COM 14 DENTES SEM CABO	UND	100	ISAILTON
24	ANEL DE VEDAÇÃO. APLICAÇÃO VASO SANITÁRIO COM GUIA.	UND	1000	ESKINÃO
25	ARAME GALVANIZADO Nº 14.	KG	1000	ESKINÃO
26	ARAME GALVANIZADO Nº 16.	KG	1000	ESKINÃO
27	ARAME GALVANIZADO Nº 18.	KG	1000	ESKINÃO
28	ARAME GALVANIZADO Nº 20.	KG	1000	COPAVET
29	ARAME RECOZIDO Nº 18	KG	1000	ESKINÃO
30	ARAME RECOZIDO TRANÇADO – BWG. COM DIÂMETRO DE 1,25MM. CONFORME NBR 5589.	KG	1000	ESKINÃO
31	ARCO, DE SERRA, EM AÇO, REGULÁVEL, PARA LAMINA DE SERRA DE 10 E 12 POLEGADAS TENSIONADA POR UMA PORCA BORBOLETA, CABO REVESTIDO EM MATERIAL PLÁSTICO, A MARCA DO PRODUTO DEVERA ESTAR GRAVADA NO CABO	UND	100	ESKINÃO
32	ARGAMASSA. TIPO AC-I . EMBALAGEM: SACO DE 20 KG, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. ATENDER A(S) NORMA(S) ABNT VIGENTE(S).	PCT	5000	COPAVET
33	ARGAMASSA. TIPO AC-II . EMBALAGEM: SACO DE 20 KG, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. ATENDER A(S) NORMA(S)	PCT	5000	ISAILTON
34	ARGAMASSA. TIPO AC-III, PARA ASSENTAMENTO PORCELANATO. EMBALAGEM: SACO DE 20 KG, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. ATENDER A(S) NORMA(S) ABNT VIGENTE(S).	PCT	5000	ESKINÃO
35	ARUELA GALVANIZADA 25 MM	UND	100	ISAILTON
36	ARUELA GALVANIZADA 32 MM	UND	100	ISAILTON
37	ARUELA GALVANIZADA 40 MM	UND	100	ISAILTON
38	ARUELA GALVANIZADA 50 MM	UND	100	ISAILTON
39	BAINHA PARA FACÃO DE 18"	UND	100	ISAILTON
40	BAINHA PARA FACÃO DE 20"	UND	100	ISAILTON
41	BALDE PLÁSTICO DE 12 LITROS PARA CONCRETO	UND	500	ESKINÃO
42	BANCO DE CONCRETO COMP. 1,40MT ASSENTO 40CM E ENCOSTO 35 CM	UND	100	COPAVET
43	BANCO EM CONCRETO. UTILIZADO EM PRAÇAS, PINTADO. COM DIMENSÕES: 1,5M X 48CM (CXA). ASSENTO COM 6CM DE ESPESSURA E ENCOSTO COM DIMENSÕES DE 1,5MX40CM (CXL).	UND	100	COPAVET
44	BANDEJA DE PINTURA PLÁTICA. ECONOMICA, COR PRETA, MEDINDO 29X37CM (CXL). PARA ROLO DE 23CM.	UND	1000	ESKINÃO
45	BASCULANTE DE ALUMÍNIO DE 1,00 X 1,00CM	UND	500	COPAVET
46	BASCULANTE DE ALUMÍNIO DE 40 X 40CM	UND	500	COPAVET
47	BASCULANTE DE ALUMÍNIO DE 50 X 50CM	UND	500	COPAVET
48	BASCULANTE DE ALUMÍNIO DE 60 X 60CM	UND	500	COPAVET
49	BASCULANTE DE ALUMÍNIO DE 80 X 1,00CM	UN	500	COPAVET
50	BASE PARA RELÉ	UNI	5000	ESKINÃO
51	BLOCO DE CIMENTO 14 CMX 19CMX 29CM.	MIL	5000	ISAILTON
52	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16	M²	5000	ISAILTON

**ESTADO DA BAHIA**

Prefeitura Municipal de João Dourado - CNPJ: 13.891.510/0001-48  
 CEP: 44920-000 Rua Dr. Mário Dourado, 16, 1º Andar - Centro. Tel.: 74 | 3668-1020



	FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HO LANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL			
53	BOCAL COM RABICHO – E - 27	UNI	5000	ESKINÃO
54	BOCAL DE LOUÇA - E - 27	UNI	5000	ESKINÃO
55	BOIA EM PVC. PARA CAIXA DE DESCARGA 1/2, PARA CAIXA DE DESCARGA 1/2.	UND	1000	ISAILTON
56	BOIA EM PVC. PARA CAIXA DE DESCARGA 3/4, PARA CAIXA DE DESCARGA 3/4.	UND	1000	ISAILTON
57	BORNER FASE VIKING 2,5 MM 12 AWG	UNI	500	COPAVET
58	BORNER FASE VIKING 4,0 MM 10 AWG	UNI	500	COPAVET
59	BORNER FASE VIKING 6,0 MM 08 AWG	UNI	500	COPAVET
60	BOTA DE BORRACHA. MATERIAL VULCANIZADA, COR PRETA, COM CANO CURTO, TIPO DE USO OPERÁRIO DE CAMPO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FORRO SOLADO ANTIDERRAPANTE. TAMANHOS DO 36 AO 44.	PAR	500	ESKINÃO
61	BOTA DE COURO- BOTA DE SEGURANÇA, COR PRETA. Nº 36 A 49.	PAR	1000	ESKINÃO
62	BRAÇO GALVANIZADO DE 1,0 MT COMUM	UND	5000	COPAVET
63	BUCHA GALVANIZADA 25MM	UND	100	ESKINÃO
64	BUCHA GALVANIZADA 32MM	UND	100	ESKINÃO
65	BUCHA GALVANIZADA 40MM	UND	100	ESKINÃO
66	BUCHA GALVANIZADA 50MM	UND	100	ESKINÃO
67	BUCHA PARA FIXAÇÃO. MEDIDAS 12MM. MATERIA PRIMA NYLON, UTILIZADA EM PARAFUSOS. PACOTE COM 50 UND.	UND	2000	ESKINÃO
68	BUCHA PARA FIXAÇÃO. MEDIDAS 5MM. MATERIA PRIMA NYLON, UTILIZADA EM PARAFUSOS.	UND	2000	ESKINÃO
69	BUCHA PARA FIXAÇÃO. MEDIDAS 6MM. MATERIA PRIMA NYLON, UTILIZADA EM PARAFUSOS. MATERIA PRIMA NYLON, UTILIZADA EM PARAFUSOS. PACOTE COM 100 UND.	UND	2000	ESKINÃO
70	BUCHA PARA FIXAÇÃO. MEDIDAS 7MM. MATERIA PRIMA NYLON, UTILIZADA EM PARAFUSOS. PACOTE COM 100 UND.	UND	2000	ESKINÃO
71	BUCHA PARA FIXAÇÃO. MEDIDAS 8MM. MATERIA PRIMA NYLON, UTILIZADA EM PARAFUSOS. PACOTE COM 100 UND.	UND	2000	ESKINÃO
72	BUCHA PARA FIXAÇÃO. MEDIDAS 9MM. MATERIA PRIMA NYLON, UTILIZADA EM PARAFUSOS. PACOTE COM 50 UND.	UND	2000	ESKINÃO
73	CABO DE ALUMINIO DUPLEX 16MM	M	5000	ESKINÃO
74	CABO DE ALUMINIO DUPLEX 25MM	M	5000	COPAVET
75	CABO DE ALUMINIO QUADRIplex 16MM	M	5000	ESKINÃO
76	CABO DE ALUMINIO QUADRIplex 25MM	M	5000	ESKINÃO
77	CABO DE ALUMINIO QUADRIplex 35MM	M	5000	COPAVET
78	CABO DE ALUMINIO TRIPLEX 16MM	M	1000	ESKINÃO
79	CABO DE ALUMINIO TRIPLEX 25MM	M	1000	COPAVET
80	CABO DE ALUMINIO TRIPLEX 35MM	M	1000	ESKINÃO
81	CABO FLEXICOM 2,5 MM 750 V (TODAS AS CORES)	MTS	5000	ESKINÃO
82	CABO FLEXICOM 6,0 MM 750 V (TODAS AS CORES)	MTS	5000	ESKINÃO
83	CABO FLEXIVEL 1,5 MM 750 V (TODAS AS CORES)	MTS	5000	ESKINÃO
84	CABO FLEXÍVEL 1,5MM, 750V. COR: AMARELO	M	20000	ESKINÃO
85	CABO FLEXÍVEL 1,5MM, 750V. COR: AZUL	M	20000	ESKINÃO
86	CABO FLEXÍVEL 1,5MM, 750V. COR: BRANCO	M	20000	ESKINÃO
87	CABO FLEXÍVEL 1,5MM, 750V. COR: PRETO	M	20000	ESKINÃO
88	CABO FLEXÍVEL 1,5MM, 750V. COR: VERDE	M	20000	ESKINÃO
89	CABO FLEXÍVEL 1,5MM, 750V. COR: VERMELHO	M	20000	ESKINÃO
90	CABO FLEXIVEL 10 MM 1KVA (TODAS AS CORES)	MTS	5000	ESKINÃO
91	CABO FLEXIVEL 10 MM 750 V (TODAS AS CORES)	MTS	5000	ESKINÃO
92	CABO FLEXÍVEL 10,00MM, 1KV. COR: AMARELO	M	5000	ESKINÃO

**ESTADO DA BAHIA**

Prefeitura Municipal de João Dourado - CNPJ: 13.891.510/0001-48  
 CEP: 44920-000 Rua Dr. Mário Dourado, 16, 1º Andar - Centro. Tel.: 74 | 3668-1020



93	CABO FLEXÍVEL 10,00MM, 1KV. COR: AZUL	M	5000	ESKINÃO
94	CABO FLEXÍVEL 10,00MM, 1KV. COR: BRANCO	M	5000	ESKINÃO
95	CABO FLEXÍVEL 10,00MM, 1KV. COR: PRETO	M	5000	ESKINÃO
96	CABO FLEXÍVEL 10,00MM, 1KV. COR: VERDE	M	5000	ESKINÃO
97	CABO FLEXÍVEL 10,00MM, 1KV. COR: VERMELHO	M	5000	ESKINÃO
98	CABO FLEXÍVEL 10,00MM, 750V. COR: AMARELO	M	5000	COPAVET
99	CABO FLEXÍVEL 10,00MM, 750V. COR: AZUL	M	10000	COPAVET
100	CABO FLEXÍVEL 10,00MM, 750V. COR: BRANCO	M	5000	COPAVET
101	CABO FLEXÍVEL 10,00MM, 750V. COR: PRETO	M	5000	ESKINÃO
102	CABO FLEXÍVEL 10,00MM, 750V. COR: VERDE	M	5000	ESKINÃO
103	CABO FLEXÍVEL 10,00MM, 750V. COR: VERMELHO	M	5000	ESKINÃO
104	CABO FLEXÍVEL 16 MM 1KVA (TODAS AS CORES)	MTS	5000	ESKINÃO
105	CABO FLEXÍVEL 16 MM 750 V (TODAS AS CORES)	MTS	5000	ESKINÃO
106	CABO FLEXÍVEL 16,00MM, 1KV. COR: AMARELO	M	5000	ESKINÃO
107	CABO FLEXÍVEL 16,00MM, 1KV. COR: BRANCO	M	5000	ESKINÃO
108	CABO FLEXÍVEL 16,00MM, 1KV. COR: VERMELHO	M	5000	ESKINÃO
109	CABO FLEXÍVEL 2,5 MM 750 V (TODAS AS CORES)	MTS	5000	COPAVET
110	CABO FLEXÍVEL 2,5MM, 750V. COR: AMARELO	M	20000	COPAVET
111	CABO FLEXÍVEL 2,5MM, 750V. COR: AZUL	M	20000	COPAVET
112	CABO FLEXÍVEL 2,5MM, 750V. COR: BRANCO	M	20000	COPAVET
113	CABO FLEXÍVEL 2,5MM, 750V. COR: PRETO	M	20000	COPAVET
114	CABO FLEXÍVEL 2,5MM, 750V. COR: VERDE	M	20000	COPAVET
115	CABO FLEXÍVEL 2,5MM, 750V. COR: VERMELHO	M	20000	COPAVET
116	CABO FLEXÍVEL 4 MM 1KVA (TODAS AS CORES)	MTS	5000	COPAVET
117	CABO FLEXÍVEL 4 MM 750 V (TODAS AS CORES)	MTS	5000	COPAVET
118	CABO FLEXÍVEL 4,00MM, 750V. COR: AMARELO	M	20000	ESKINÃO
119	CABO FLEXÍVEL 4,00MM, 750V. COR: AZUL	M	20000	ESKINÃO
120	CABO FLEXÍVEL 4,00MM, 750V. COR: BRANCO	M	20000	ESKINÃO
121	CABO FLEXÍVEL 4,00MM, 750V. COR: PRETO	M	20000	ESKINÃO
122	CABO FLEXÍVEL 4,00MM, 750V. COR: VERDE	M	20000	ESKINÃO
123	CABO FLEXÍVEL 4,00MM, 750V. COR: VERMELHO	M	20000	ESKINÃO
124	CABO FLEXÍVEL 50,00MM, 1KV. COR: AZUL	M	1000	COPAVET
125	CABO FLEXÍVEL 50,00MM, 1KV. COR: PRETO	M	1000	COPAVET
126	CABO FLEXÍVEL 50,00MM, 1KV. COR: VERMELHO	M	1000	COPAVET
127	CABO FLEXÍVEL 6 MM 1KVA (TODAS AS CORES)	MTS	5000	ESKINÃO
128	CABO FLEXÍVEL 6 MM 750 V (TODAS AS CORES)	MTS	5000	ESKINÃO
129	CABO FLEXÍVEL 6,00MM, 750V. COR: AMARELO	M	20000	COPAVET
130	CABO FLEXÍVEL 6,00MM, 750V. COR: AZUL	M	20000	COPAVET
131	CABO FLEXÍVEL 6,00MM, 750V. COR: BRANCO	M	20000	COPAVET
132	CABO FLEXÍVEL 6,00MM, 750V. COR: PRETO	M	20000	COPAVET
133	CABO FLEXÍVEL 6,00MM, 750V. COR: VERDE	M	20000	COPAVET
134	CABO FLEXÍVEL 6,00MM, 750V. COR: VERMELHO	M	20000	COPAVET
135	CABO MULTIPLEXADO 3 + 1 DE 16 MM	MTS	5000	ESKINÃO
136	CABO MULTIPLEXADO 3+1 DE 25 MM	MTS	5000	COPAVET
137	CABO PLASTICHUMBO 2X2,2 MM 750 V (TODAS AS CORES)	MTS	5000	COPAVET
138	CABO PP 2 X 1,5MM, 750V.	M	30000	COPAVET
139	CABO PP 2 X 2,5MM, 750V.	M	20000	COPAVET
140	CABO PP 2 X 4,0MM, 750V.	M	30000	COPAVET
141	CABO PP 2 X 6,0MM, 750V.	M	30000	COPAVET
142	CABO PP 3 X 2,5MM, 750V.	M	20000	COPAVET
143	CABO PP 3 X 4,0MM, 750V.	M	20000	COPAVET
144	CABO PP 3 X 6,0MM, 750V.	M	10000	COPAVET
145	CABO, DE MADEIRA, PARA ANCINHO	UND	500	ISAILTON
146	CABO, DE MADEIRA, PARA ENXADA, ENCAIXE REDONDO, COMPRIMENTO 150 CM	UND	500	ISAILTON
147	CABO, DE MADEIRA, PARA MACHADO	UND	500	ISAILTON
148	CABO, DE MADEIRA, PARA MARRETA	UND	500	ISAILTON
149	CABO, DE MADEIRA, PARA PÁ	UND	500	ISAILTON
150	CABO, DE MADEIRA, PARA PICARETA	UND	500	ISAILTON

**ESTADO DA BAHIA**

Prefeitura Municipal de João Dourado - CNPJ: 13.891.510/0001-48  
 CEP: 44920-000 Rua Dr. Mário Dourado, 16, 1º Andar - Centro. Tel.: 74 | 3668-1020





151	CAIXA D'ÁGUA. MATERIAL EM POLIETILENO, COM TAMPA, CAPACIDADE DE 500L, COR AZUL.	UND	100	ISAILTON
152	CAIXA D'ÁGUA. MATERIAL POLIETILENO COM TAMPA, CAPACIDADE DE 1.000L. AZUL	UND	100	ISAILTON
153	CAIXA D'ÁGUA. MATERIAL POLIETILENO COM TAMPA, CAPACIDADE DE 2.000L. AZUL	UND	100	ISAILTON
154	CAIXA D'ÁGUA. MATERIAL POLIETILENO COM TAMPA, CAPACIDADE DE 3.000L. AZUL	UND	100	COPALET
155	CAIXA D'ÁGUA. MATERIAL POLIETILENO COM TAMPA, CAPACIDADE DE 5.000L. AZUL	UND	100	COPALET
156	CAIXA DE DESCARGA. MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCO, SEM ENGATE, COM DIMENSÕES 33CMX30CM (AXL), PROFUNDIDADE DE 14CM. CAPACIDADE DE 9L.	UND	500	ISAILTON
157	CAIXA PADRÃO MONOFASICO	UND	20	ESKINÃO
158	CAIXA PADRÃO SAGA	UND	10	COPALET
159	CAIXA PADRÃO TRIFASICO	UND	30	ESKINÃO
160	CAL. CAL HIDRATADO PARA REBOCO. SACO COM 20KG.	SAC	500	COPALET
161	CÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE MÃO	UND	500	COPALET
162	CÂMARA DE AR. UTILIZADO EM CARRINHO DE MÃO 3.00/3.25- 8.	UND	100	ISAILTON
163	CANALETA LISA 20 X 20 BC	UNI	100	COPALET
164	CANTONEIRA. REFORÇADA SOLDADA, BRANCA. TAMANHO DE 30CM.	UND	5000	ISAILTON
165	CAP 100 MM - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL DE POLIETILENO, TIPO CAP, APLICAÇÃO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA.	UND	100	COPALET
166	CAP 20 MM - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL DE POLIETILENO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL B, TIPO CAP.	UND	100	ISAILTON
167	CAP 25 MM - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL DE POLIETILENO, TIPO CAP, APLICAÇÃO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA.	UND	100	ISAILTON
168	CAP 32 MM - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL DE POLIETILENO, TIPO CAP, APLICAÇÃO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA.	UND	100	ISAILTON
169	CAP 40 MM - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL DE POLIETILENO, TIPO CAP, APLICAÇÃO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA.	UND	100	ISAILTON
170	CAPA DE PVC LAMINADO, SEM FORRO (AMARELO)	PAR	100	COPALET
171	CARRO, DE MÃO REFORÇADO, CAPACIDADE PARA 80 LITROS, ESTRUTURA EM FERRO, COM PNEU DE CÂMERA.	UND	500	COPALET
172	CARRO, DE MÃO, CAPACIDADE PARA 80 LITROS, ESTRUTURA EM FERRO, COM PNEU DE CÂMERA.	UND	500	ISAILTON
173	CARRO, DE MÃO, CAPACIDADE PARA 80 LITROS, ESTRUTURA EM FERRO, COM PNEU MACIÇO.	UND	500	ISAILTON
174	CARRO, DE MÃO, COM CAÇAMBA EM PVC, COM 01 PNEU DE BORRACHA COM CÂMERA	UND	500	COPALET
175	CAVADOR DUPLO, EM AÇO CARBONO, ARTICULADO, COM CABO, EM MADEIRA DE 1,50 M DE COMPRIMENTO	UND	100	ISAILTON
176	CAVADOR, RETO, EM AÇO CARBONO, COM CABO EM MADEIRA COM 1, 50 M DE COMPRIMENTO	UND	100	ISAILTON
177	CHAVE DE FENDA 150 - 3/16 X 6	UNI	100	COPALET
178	CHAVE DE FENDA 150 - 3/8X6	UNI	100	COPALET
179	CHAVE DE FENDA COM 08 PEÇAS	JG	20	COPALET
180	CHAVE HEX - L 42-23 MM	UNI	100	COPALET
181	CHAVE INGLESA DE 12"	UND	20	COPALET
182	CHAVE MAGNETICA 10 CV	UND	50	COPALET
183	CHAVE MAGNETICA 15 CV	UND	50	COPALET
184	CHAVE MAGNETICA 20 CV	UND	50	COPALET
185	CHAVE MAGNETICA 5 CV	UND	50	COPALET

**ESTADO DA BAHIA**

Prefeitura Municipal de João Dourado - CNPJ: 13.891.510/0001-48  
 CEP: 44920-000 Rua Dr. Mário Dourado, 16, 1º Andar - Centro. Tel.: 74 | 3668-1020



186	CHAVE MAGNETICA 7.5 CV	UND	50	COPAVET
187	CHAVE P/LUMINIZAÇÃO PUBLICA 2X6-A	UNI	5000	COPAVET
188	CIMENTO CPII F-32 MPA, EMBALAGEM COM 50KG. QUALIDADE DO PRODUTO: PREMIUM.	UND	10000	COPAVET
189	CIMENTO CPII F-40 MPA, EMBALAGEM COM 40KG. QUALIDADE DO PRODUTO: PREMIUM.	UND	5000	ISAILTON
190	CIMENTO CPV-ARI MAX, EMBALAGEM COM 40KG. QUALIDADE DO PRODUTO: PREMIUM.	UND	5000	ISAILTON
191	CINTO PARAQUEDISTA C/PROT LOMBSR	UNI	100	COPAVET
192	COBOGO VENEZIANO 25 X 50 X 0,9	UND	500	COPAVET
193	COLA QUIMICA COMPOUND PARA CONCRETO, TIPO CHUMBADO, EMBALAGEM COM 1KG	UND	100	ESKINÃO
194	COLA, ADESIVA PVC, LIQUIDA, PARA SER UTILIZADA PARA COLAR TUBO PVC. 850 G	UND	100	ISAILTON
195	COLHER Nº 10 PARA PEDREIRO	UND	100	ISAILTON
196	COLUNA ARMADA 17X07 EM FERRO 3/8 COM 06 METROS	UND	5000	COPAVET
197	COLUNA ARMADA 17X07 EM FERRO 5/16 COM 06 METROS	UND	5000	COPAVET
198	COMPENSADO. DIMENSÃO 15 MM, 1,10 X 2,20	FL	5000	ISAILTON
199	CONECTOR CUNHA RAMAL DERIV. AZ	UNI	100	ESKINÃO
200	CONECTOR CUNHA RAMAL DERIV.CZ	UNI	100	ESKINÃO
201	CONECTOR GRAMPO, PARA HASTE	UND	50	ESKINÃO
202	CONECTOR P/ HAST TERRA 5/8	UNI	500	ESKINÃO
203	CONECTOR PERFURANTE – 16-95	UNI	5000	ESKINÃO
204	CONECTOR PERFURANTE – 16 - 95	UNI	5000	ESKINÃO
205	CONECTOR PERFURANTE 150 - 35MM	UND	1000	COPAVET
206	CONECTOR PERFURANTE 16 - 120MM	UND	1000	COPAVET
207	CONECTOR PERFURANTE 16 - 25MM	UND	1000	COPAVET
208	CONECTOR PERFURANTE 16 - 95MM	UND	1000	ESKINÃO
209	CONJUNTO DE LIGAÇÃO. APLICAÇÃO VASO SANITÁRIO.	UND	1000	COPAVET
210	CONTATOR TRIPOLAR, 220V, 115A	UND	50	COPAVET
211	CONTATOR TRIPOLAR, 220V, 32A	UND	50	COPAVET
212	CONTATOR TRIPOLAR, 220V, 40A	UND	50	COPAVET
213	CONTATOR TRIPOLAR, 220V, 65A	UND	50	COPAVET
214	CONTATOR TRIPOLAR, 220V, 80A	UND	50	COPAVET
215	CONTATOR TRIPOLAR, 380V, 115A	UND	50	COPAVET
216	CONTATOR TRIPOLAR, 380V, 32A	UND	50	COPAVET
217	CONTATOR TRIPOLAR, 380V, 40A	UND	50	COPAVET
218	CONTATOR TRIPOLAR, 380V, 65A	UND	50	COPAVET
219	CONTATOR TRIPOLAR, 380V, 80A	UND	50	COPAVET
220	CORDA EM SEDA, DIÂMETRO 10 MM.	M	10000	ISAILTON
221	CORDA EM SEDA, DIÂMETRO 8 MM.	M	10000	ISAILTON
222	CORDÃO TORCIDO 2 X 4, 0 MM	MTS	5000	ESKINÃO
223	CORDÃO TORCIDOI 2 X 2,5 MM	MTS	5000	ESKINÃO
224	CORRENTE DE AÇO 4MM	KG	500	ISAILTON
225	CORRENTE DE AÇO 6MM	KG	500	ISAILTON
226	CORRENTE DE AÇO 8MM	KG	500	ISAILTON
227	CORRENTE DE AÇO 10MM	KG	500	ISAILTON
228	CURVA DE PVC ROSCAVEL 32 MM	UND	150	COPAVET
229	CURVA DE PVC ROSCAVEL 40 MM	UND	150	COPAVET
230	CURVA DE PVC ROSCAVEL 50 MM	UND	150	COPAVET
231	CURVA DE PVC ROSCAVEL 63 MM	UND	150	COPAVET
232	CURVA. USO REDE HIDRAÚLICA, 90º, MATERIAL PVC, 20MM, SOLDÁVEL, PARA ÁGUA FRIA.	UND	1000	ISAILTON
233	CURVA. USO REDE HIDRAÚLICA, 90º, MATERIAL PVC, 25MM, SOLDÁVEL, PARA ÁGUA FRIA.	UND	1000	ISAILTON
234	CURVA. USO REDE HIDRAÚLICA, 90º, MATERIAL PVC, 40MM, SOLDÁVEL, PARA ÁGUA FRIA.	UND	1000	ISAILTON
235	CURVA. USO REDE HIDRAÚLICA, 90º, MATERIAL PVC, 50MM, SOLDÁVEL, PARA ÁGUA FRIA.	UND	1000	ISAILTON

**ESTADO DA BAHIA**

Prefeitura Municipal de João Dourado - CNPJ: 13.891.510/0001-48  
 CEP: 44920-000 Rua Dr. Mário Dourado, 16, 1º Andar - Centro. Tel.: 74 | 3668-1020





236	CURVA. USO REDE HIDRÁULICA, 90º, MATERIAL PVC, 60MM, SOLDÁVEL, PARA ÁGUA FRIA.	UND	1000	ISAILTON
237	CX PADRAO COELBA BIF/TRIF NOVO PADRAO (COMP)	UNI	5000	ESKINÃO
238	DESCARGA PARA VASOS. ACOPLADA, UNIVERSAL; COMPOSIÇÃO DUPLO ACIONAMENTO (3/6 LITROS), DIÂMETRO DA ROSCA: 1/2' (ENTRADA) E 2' (SAÍDA). ACOMPANHA VEDANTE E CONJUNTO DE FIXAÇÃO. ACOMPANHA VEDANTE E CONJUNTO DE FIXAÇÃO.	UND	500	COPAVET
239	DESEMPENADEIRA, DENTADA EM AÇO	UND	500	ISAILTON
240	DESEMPOLADEIRA, EM AÇO	UND	500	ISAILTON
241	DIJUNTOR MONOFASICO 16A	UND	100	COPAVET
242	DIJUNTOR MONOFASICO 20A	UND	100	COPAVET
243	DIJUNTOR MONOFASICO 25A	UND	100	COPAVET
244	DIJUNTOR MONOFASICO 32A	UND	100	COPAVET
245	DIJUNTOR MONOFASICO 40A	UND	100	COPAVET
246	DIJUNTOR MONOFASICO 50A	UND	100	COPAVET
247	DIJUNTOR MONOFASICO 63A	UND	100	COPAVET
248	DIJUNTOR TRIFASICO 100A	UND	100	ESKINÃO
249	DIJUNTOR TRIFASICO 125A	UND	100	ESKINÃO
250	DIJUNTOR TRIFASICO 40A	UND	100	ESKINÃO
251	DIJUNTOR TRIFASICO 50A	UND	100	ESKINÃO
252	DIJUNTOR TRIFASICO 63A	UND	100	ESKINÃO
253	DIJUNTOR TRIFASICO 80A	UND	100	ESKINÃO
254	DISCO CORTE POLICORTE FURO 3/4 DE 10"	UND	500	ISAILTON
255	DISCO CORTE POLICORTE FURO 3/4 DE 12"	UND	500	COPAVET
256	DISCO CORTE POLICORTE FURO 3/4 DE 7"	UND	500	ISAILTON
257	DISCO DE CORTE PARA MADEIRA	UND	200	COPAVET
258	DISCO DE CORTE SECO PARA PISO CERÂMICO	UND	500	ISAILTON
259	DISCO DIAMANTADO 350MM X 25.4MM PARA CORTE EM ASFALTO / CONCRETO	UND	500	COPAVET
260	DISCO PARA CORTE DE FERRO POLICORTE ¾ DE 10	UND	500	ISAILTON
261	DISCO PARA CORTE DE FERRO POLICORTE ¾ DE 12	UND	500	COPAVET
262	DISCO PARA CORTE DE FERRO POLICORTE ¾ DE 7	UND	500	ISAILTON
263	DISJ. TRIPOLAR 120 A	UNI	5000	COPAVET
264	DISJ. TRIPOLAR 175 A CX MOLD	UNI	5000	ESKINÃO
265	DISJ. TRIPOLAR 200 A CX MOLD	UNI	5000	ESKINÃO
266	DISJ. TRIPOLAR 150 A CX MOLD	UNI	5000	ESKINÃO
267	DISJUNTOR DIN BIFASICO 40 A	UNI	500	ESKINÃO
268	DISJUNTOR DIN MONOFASICO 10 A	UNI	500	ESKINÃO
269	DISJUNTOR DIN MONOFASICO 16 A	UNI	500	ESKINÃO
270	DISJUNTOR DIN MONOFASICO 20 A	UNI	500	ESKINÃO
271	DISJUNTOR DIN TRIFASICO 100 A	UNI	500	ESKINÃO
272	DISJUNTOR DIN TRIFASICO 40 A	UNI	500	ESKINÃO
273	DISJUNTOR DIN TRIFASICO 70 A	UNI	500	ESKINÃO
274	DOBRADIÇA PARA PORTA PACOTE C/3 UNIDADES	UND	2000	COPAVET
275	DOBRADIÇA PARA PORTA. MATERIAL METAL, COM TRATAMENTO SUPERFICIAL, DOBRADIÇA PARA PORTA 3.182, REFORÇADA EM LATÃO, COM ANEL, CARTELA COM 3 PEÇAS.	UND	2000	ISAILTON
276	DOBRADIÇA ZINCADA. 2 ½ COM 2, COM PARAFUSOS.	UND	2000	ISAILTON
277	DOBRADIÇA ZINCADA. MATERIAL EM AÇO/FERRO 3 ½ COM 2, SEM ANEL, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS.	UND	2000	ISAILTON
278	ELETRODUTO PVC RIGIDO, ROSCAVEL 25MM - 3 METROS	UND	300	ESKINÃO
279	ELETRODUTO PVC RIGIDO, ROSCAVEL 32MM - 3 METROS	UND	300	ESKINÃO
280	ELETRODUTO PVC RIGIDO, ROSCAVEL 40MM - 3 METROS	UND	300	COPAVET
281	ELETRODUTO PVC RIGIDO, ROSCAVEL 50MM - 3 METROS	UND	300	COPAVET
282	ELETRODUTO PVC RIGIDO, ROSCAVEL 63MM - 3 METROS	UND	300	COPAVET
283	ELETRODUTO PVC SOLDAVEL 32 MM - 3 METROS	UND	300	COPAVET
284	ELETRODUTO PVC SOLDAVEL 40 MM - 3 METROS	UND	300	ESKINÃO
285	ELETRODUTO PVC SOLDAVEL 50 MM - 3 METROS	UND	300	COPAVET

**ESTADO DA BAHIA**

Prefeitura Municipal de João Dourado - CNPJ: 13.891.510/0001-48  
 CEP: 44920-000 Rua Dr. Mário Dourado, 16, 1º Andar - Centro. Tel.: 74 | 3668-1020



286	ENGATE HIDRÁULICO. MATERIAL PVC FLEXÍVEL, BITOLA DE 1,2 POLEGADAS, COMPRIMENTO 40CM. APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS, ÁGUA FRIA.	UND	100	COPAVET
287	ENGATE RABICHO. LIGAÇÃO FLEXÍVEL, 1/2, 30CM, MATERIAL PVC.	UND	500	ISAILTON
288	ENGATE RABICHO. LIGAÇÃO FLEXÍVEL, 1/2, 40CM, MATERIAL PVC.	UND	500	ISAILTON
289	ENGATE RABICHO. LIGAÇÃO FLEXÍVEL, 1/2, 50CM, MATERIAL PVC.	UND	500	COPAVET
290	ENXADA, EM AÇO CARBONO 2,5 LIBRA, COM CABO DE MADEIRA	UND	500	ISAILTON
291	ENXADA, EM AÇO CARBONO 3 LIBRA, COM CABO DE MADEIRA	UND	500	ISAILTON
292	ENXADÃO ESTREITO, EM AÇO CARBONO, DIÂMETRO DO OLHO REDONDO DE 38 MM, COM CABO DE MADEIRA	UND	500	COPAVET
293	ESCADA DE METAL COM 07 DEGRAUS	UND	50	ISAILTON
294	ESPAÇADOR DE PISO CERÂMICO 3MM EMBALAGEM COM 100 UND	PCT	5000	COPAVET
295	ESPAÇADOR DE PISO CERÂMICO 4MM EMBALAGEM COM 100 UND	PCT	5000	COPAVET
296	ESPAÇADOR DE PISO CERÂMICO 5MM EMBALAGEM COM 100 UND	PCT	5000	COPAVET
297	ESPATULA EM AÇO Nº 12 CABO PLÁSTICO	UND	5000	ISAILTON
298	ESPATULA, EM AÇO, COM CABO DE MADEIRA, DIMENSÕES 4 POLEGADAS	UND	100	ISAILTON
299	ESPATULA, PARA PINTURA, EM AÇO, 10 POLEGADAS EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UND	100	ISAILTON
300	ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO. DIMENSÃO 38 MM X 40 MM.	UND	100	COPAVET
301	ESTACA DE CONCRETO 10 X 10 X 3 MTS PONTA RETA	UND	100	COPAVET
302	FACÃO DE 18 POLEGADAS LAMINA EM AÇO CARBONO SAE 1070, SEM BAINHA.	UND	100	ISAILTON
	FACÃO DE 20 POLEGADAS LAMINA EM AÇO CARBONO SAE 1070, SEM BAINHA.	UND	100	ISAILTON
304	FECHADURA SOBREPOR COM TRINCO. CROMADA, REDONDA PARA PORTA DE MADEIRA.	UND	5000	COPAVET
305	FECHADURA. MATERIAL CAIXA LATÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MAÇANETA TIPO ALAVANCA, TIPO SIMPLES, APLICAÇÃO PORTA DE BANHEIRO. DIMENSÕES: 8CMX12CM (CXA), E ESPESSURA DE 12MM.	UND	5000	COPAVET
306	FECHADURA. MATERIAL CAIXA: AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO, COMPONENTES: 2 CHAVES EM LATÃO NIQUELADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MAÇANETA TIPO ALAVANCA, USO EXTERNA. APLICAÇÃO PORTA.	UND	5000	COPAVET
307	FECHADURA. MATERIAL CAIXA: AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO, COMPONENTES: 2 CHAVES EM LATÃO NIQUELADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MAÇANETA TIPO ALAVANCA, USO INTERNA. APLICAÇÃO PORTA.	UND	5000	COPAVET
308	FITA ALTA FUSAO 19 MM X 10 MT	UNI	1000	COPAVET
309	FITA CREPE. TIPO MONOFACE, BRANCA, DIMENSÕES 48MM X 50M (LXC).	UND	500	ISAILTON
310	FITA ISOLANDE COLORIDA 20 MT VERMELHA	UNI	1000	ISAILTON
311	FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS IMPERIAL	UNI	1000	COPAVET
312	FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19MM X 50M	UND	2000	ISAILTON
313	FITA ISOLANTE COLORIDA 20 MT AZUL	UNI	1000	COPAVET
314	FITA ISOLANTE COLORIDA 20 MT BRANCA	UNI	1000	COPAVET
315	FITA ISOLANTE COLORIDA 20 MT VERDE	UNI	1000	COPAVET

**ESTADO DA BAHIA**

Prefeitura Municipal de João Dourado - CNPJ: 13.891.510/0001-48  
 CEP: 44920-000 Rua Dr. Mário Dourado, 16, 1º Andar - Centro. Tel.: 74 | 3668-1020



316	FITA ISOLANTE. ALTA FUSÃO, DIMENSÕES 19MMX10M (LXC).	UND	100	COPAVET
317	FITA ISOLANTE. FILME DE PVC, RESISTENTE À TENSÃO ATÉ 750V, COR PRETA, DIMENSÕES 19MMX20M (LXC).	UND	100	COPAVET
318	FITA VEDA ROSCA. BITOLA DE 10MX12MM (CXL), COM ESPESSURA DE 0,06 A 0,08MM.	UND	100	ISAILTON
319	FITA VEDA ROSCA. BITOLA DE 18MM X 50M (LXC).	UND	100	ISAILTON
320	FITA ZEBRADA. FITA PARA SINALIZAÇÃO E ISOLAMENTO DE ÁREA, EM MATERIAL PLÁSTICO COM DIMENSÕES 200M X 7/10CM X 0,10MM (CXLXE) NA COR PRETA E AMARELA EM DIAGONAL ZEBRADA.	UND	100	COPAVET
321	FOICE, EM AÇO CARBONO, COM CABO EM MADEIRA, DIMENSÃO 0,90M, PESO 1,8 KILOGRAMAS, FERRAMENTA UTILIZADA NA ABERTURA DE ACEIROS E TRILHAS EM INCÊNDIOS FLORESTAIS	UND	500	ISAILTON
322	FORRO PVC. COM DIMENSÕES DE 20CMX8MMX6M (LXEXM). COR BRANCO.	ROL	1000	COPAVET
323	GLOBO DE VIDRO LEITOSO	UNI	100	COPAVET
324	GRAMPO ISOLADO 18/20	UNI	5000	COPAVET
325	GRAUTH PARA CONCRETO, EMBALAGEM COM 25KG. QUALIDADE DO PRODUTO: PREMIUM.	UND	1000	COPAVET
326	HACK REFORÇADO	UND	100	ESKINÃO
327	HASTE TERRA 5/8 – 2 X 40	UNI	200	ESKINÃO
328	HASTER DE ATERRAMENTO 3/8 POL	UND	50	ESKINÃO
329	JANELA DE MADEIRA . TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, MADEIRA NOBRE (JATOBÁ, ITAUBA, CEDRO MARA), FINO ACABAMENTO. 1,10M X 1,60M. INCLUSAS GUARNIÇÕES E FERRAGENS.	UND	1000	COPAVET
330	JANELA DE MADEIRA. TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, MADEIRA NOBRE (JATOBÁ, ITAUBA, CEDRO MARA), FINO ACABAMENTO. 1,10M X 0,80M. INCLUSAS GUARNIÇÕES E FERRAGENS.	UND	1000	COPAVET
331	JOELHO. CONEXÃO HIDRÁULICA , MATERIAL PVC (CLORETO DE POLIVINILA), 45°, TIPO DE FIXAÇÃO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA DE 60MM.	UND	100	COPAVET
332	JOELHO. CONEXÃO HIDRÁULICA E ESGOTO, MATERIAL PVC (CLORETO DE POLIVINILA), 45°, TIPO DE FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA DE 50MM.	UND	100	ISAILTON
333	JOELHO. CONEXÃO HIDRÁULICA E ESGOTO, MATERIAL PVC (CLORETO DE POLIVINILA), 45°, TIPO DE FIXAÇÃO SOLDÁVEL. BITOLA DE 40MM.	UND	100	ISAILTON
334	JOELHO. CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TIPO 45° TIPO DE FIXAÇÃO PONTA E BOLSA. APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO. BITOLA 75MM. NORMAS TÉCNICAS NBR 5688.	UND	100	COPAVET
335	JOELHO. CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TIPO 90° TIPO DE FIXAÇÃO ENCAIXE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ANEL DE BORRACHA FLEXÍVEL PARA VEDAÇÃO. APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO. BITOLA 100 MM. NORMAS TÉCNICAS NBR 5688.	UND	100	COPAVET
336	JOELHO. CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TIPO 90° TIPO DE FIXAÇÃO ENCAIXE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ANEL DE BORRACHA FLEXÍVEL PARA VEDAÇÃO. APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO. BITOLA 20 MM. NORMAS TÉCNICAS NBR 5688.	UND	100	ISAILTON

**ESTADO DA BAHIA**

Prefeitura Municipal de João Dourado - CNPJ: 13.891.510/0001-48  
CEP: 44920-000 Rua Dr. Mário Dourado, 16, 1º Andar - Centro. Tel.: 74 | 3668-1020



337	JOELHO. CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TIPO 90', SOLDÁVEL E COM ROSCA (LR), BITOLA DE 20MM.	UND	100	ISAILTON
338	JOELHO. CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TIPO 90', SOLDÁVEL E COM ROSCA (LR), BITOLA DE 25MM.	UND	100	ISAILTON
339	JOELHO. CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TIPO 90', SOLDÁVEL E COM ROSCA (LR), BITOLA DE 32MM.	UND	100	COPAVET
340	JOELHO. CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TIPO 90°SOLDÁVEL, BITOLA 20 MM.	UND	100	ISAILTON
341	JOELHO. CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TIPO 90°SOLDÁVEL, BITOLA 25 MM.	UND	100	COPAVET
342	JOELHO. CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TIPO 90°SOLDÁVEL, BITOLA 32 MM.	UND	100	ISAILTON
343	JOELHO. CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TIPO 90°SOLDÁVEL, BITOLA 40 MM.	UND	100	ISAILTON
344	JOELHO. CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TIPO 90°SOLDÁVEL, BITOLA 50 MM.	UND	100	ISAILTON
345	JOELHO. CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TIPO 90°SOLDÁVEL, BITOLA 60 MM.	UND	100	COPAVET
346	JOELHO. CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC (CLORETO DE POLIVINILA), 45", TIPO DE FIXAÇÃO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA DE 20MM.	UND	100	ISAILTON
347	JOELHO. CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC (CLORETO DE POLIVINILA), 45", TIPO DE FIXAÇÃO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA DE 25MM.	UND	100	ISAILTON
348	JOELHO. CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC (CLORETO DE POLIVINILA), 45", TIPO DE FIXAÇÃO SOLDÁVEL. APLICAÇÃO PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA DE 32MM.	UND	100	COPAVET
349	JUNÇÃO EM PVC. TIPO 45°, PARA ESGOTO, DN 100MMX100MM.	UND	1000	COPAVET
350	JUNÇÃO EM PVC. TIPO 45°, PARA ESGOTO, DN 40MMX40MM.	UND	1000	COPAVET
351	JUNÇÃO EM PVC. TIPO 45°, PARA ESGOTO, DN 50MMX50MM.	UND	1000	COPAVET
352	KIT REPARO. APLICAÇÃO VASO SANITÁRIO CAIXA ACOPLADA.	UND	1000	COPAVET
353	LAJE PRE MOLDADA COM EPS SOBRECARGA 200KG POR M²	M²	10000	ISAILTON
354	LAMINA DE SERRA DIMENSÃO 12 POLEGADA, COM 18 DENTES POR POLEGADA	UND	500	ISAILTON
355	LAMP. V SODIO 150 W E- 40 TUB.	UNI	5000	ESKINÃO
356	LAMP. V SODIO 150 W E - 27	UNI	5000	ESKINÃO
357	LAMP. V SODIO 250 W E - 40 TUB.	UNI	5000	COPAVET
358	LAMP. V SODIO 70 W E-27	UNI	5000	ESKINÃO
359	LAMP. V. METALICA 400 W CL TUB	UNI	5000	ESKINÃO
360	LAMP. V.SODIO 400 W E-40 TUB	UNI	5000	ESKINÃO
361	LAMPADA ELETRICA 15 X 220 V	UNI	5000	ESKINÃO
362	LAMPADA ELETRICA 30 X 220 V	UNI	5000	ESKINÃO
363	LAMPADA ELETRICA 45 X 220 V	UNI	5000	ESKINÃO
364	LAMPADA FLOU 20 W	UNI	5000	ESKINÃO

**ESTADO DA BAHIA**

Prefeitura Municipal de João Dourado - CNPJ: 13.891.510/0001-48  
 CEP: 44920-000 Rua Dr. Mário Dourado, 16, 1º Andar - Centro. Tel.: 74 | 3668-1020



365	LAMPADA FLOU 40 W	UNI	5000	ESKINÃO
366	LAMPADAS VAPOR SÓDIO 70 W – E - 27	UNI	5000	ESKINÃO
367	LAPIS, PARA CARPINTEIRO, GRAFITE RETANGULAR, COMPRIMENTO 17 CM	UND	100	ISAILTON
368	LIMA, DE AÇO, PARA AMOLAR FERRAMENTAS	UND	500	ISAILTON
369	LINHA PARA PEDREIRO COM 100 M	UND	500	ISAILTON
370	LIXA Nº 120. MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA MADEIRA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 120. DIMENSÕES 275MM X 225MM (CXL).	UND	5000	ISAILTON
371	LIXA Nº 180. MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA MADEIRA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 180. DIMENSÕES 275MM X 225MM (CXL).	UND	5000	ISAILTON
372	LIXA Nº 100. MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA MADEIRA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 100. DIMENSÕES 275MM X 225MM (CXL).	UND	5000	ISAILTON
373	LIXA Nº 100. MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA MASSA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 100. DIMENSÕES 275 X 225MM (CXL).	UND	5000	ISAILTON
374	LONA PLÁSTICA. APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, COR PRETA, MATERIAL POLIETILENO 150 MICRA, 4X100M (LXC). PPR. TIPO ROSCÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS.	UND	500	COPAVET
375	LUMIN. ABERTA –E- 40 P/BRAÇO DE 1,0 MT	UNI	5000	ESKINÃO
376	LUMINÁRIA ABERTA – E - 27	UNI	5000	ESKINÃO
377	LUMINÁRIA DE LED DE EMBUTIR QUADRADA 12W 17CM X 17CM - BRANCO FRIO	UND	5000	ESKINÃO
378	LUMINÁRIA DE LED DE EMBUTIR QUADRADA 24W 30CM X 30CM - BRANCO FRIO	UND	5000	ESKINÃO
379	LUMINÁRIA DE LED DE EMBUTIR QUADRADA 30W 40CM X 40CM - BRANCO FRIO	UND	5000	LUADI
380	LUMINÁRIA DE LED DE EMBUTIR QUADRADA 45W 60CM X 60CM - BRANCO FRIO	UND	5000	LUADI
381	LUMINÁRIA DE LED DE EMBUTIR QUADRADA 5W 9CM X 9CM - BRANCO FRIO	UND	5000	ESKINÃO
382	LUMINÁRIA PÚBLICA LED, POTÊNCIA MÁXIMA APROXIMADA DE 100W+10%, BIVOLT, RANGE APROXIMADO 100-250VAC, 60HZ, FP MÍNIMO: 0,92; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 12.500 LUMENS. TCC: 4000K (± 300K - NEUTRA). FIXAÇÃO EM BRAÇO DE ATÉ 60,3MM, ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO INOX. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CONFORME NORMAS VIGENTES NBR/ABNT, E CERTIFICAÇÃO INMETRO. POSSUI ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.	UND	5000	H3
383	LUMINÁRIA PÚBLICA LED, POTÊNCIA MÁXIMA APROXIMADA DE 250W, BIVOLT, RANGE APROXIMADO 100- 250VAC, 60HZ, FP MÍNIMO: 0,92; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 31.250 LUMENS. TCC: 4000K (± 300K - NEUTRA). FIXAÇÃO EM BRAÇO DE ATÉ 60,3MM, ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO INOX. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CONFORME NORMAS VIGENTES NBR/ABNT, E CERTIFICAÇÃO INMETRO. POSSUI ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.	UND	5000	H3
384	LUMINÁRIA PÚBLICA LED, POTÊNCIA MÁXIMA APROXIMADA DE 50W+10%, BIVOLT, RANGE APROXIMADO 100-250VAC, 60HZ, FP MÍNIMO: 0,92; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 6.250 LUMENS. TCC: 4000K (± 300K - NEUTRA). FIXAÇÃO EM BRAÇO DE ATÉ 48MM, ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO INOX. GARANTIA CONTRA	UND	5000	H3

**ESTADO DA BAHIA**

Prefeitura Municipal de João Dourado - CNPJ: 13.891.510/0001-48  
 CEP: 44920-000 Rua Dr. Mário Dourado, 16, 1º Andar - Centro. Tel.: 74 | 3668-1020





	DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CONFORME NORMAS VIGENTES NBR/ABNT, E CERTIFICAÇÃO INMETRO. POSSUI ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.			
385	LUMINÁRIAS DE LUMINÁRIAS DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. RANGE DE TENSÃO 127-277V, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170 LMW, POTÊNCIA MÁXIMA DE 30W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 5.100 LÚMENS, FREQUÊNCIA 50-60 HZ, TEMPERATURA DE COR DE 4.000 K, IP66, IK09, IRC IGUAL OU SUPERIOR A 70%, L70 PARA 70.000 HORAS DE USO, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, LENTES EM VIDRO, AJUSTE DO ÂNGULO DE MONTAGEM MÍNIMO DE ± 15°, FÁCIL ACESSO PARA MANUTENÇÃO SEM USO DE FERRAMENTAS; COMPATÍVEL COM SISTEMA DE TELEGESTÃO E TOMADA NEMA 07 PINOS, DPS 10KV, 10KA, COM IP67, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS E CERTIFICADA CONFORME EXIGÊNCIAS DA PORTARIA Nº20/2017 INMETRO ATENDER AS DEMANDAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO - BAHIA.	UND	5000	H3
386	LUVA DE ALTA RENSÃO 2,5 KV	UNI	200	COPAVET
387	LUVA DE BORRACHA	PAR	1000	ISAILTON
388	LUVA DE COURO, CANO LONGO MATERIAL RASPA DE COURO, TAMANHO ADULTO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DORSO SEM EMENDAS, TIRA DE REFORÇO.	PAR	1000	ISAILTON
389	LUVA DE COURO. CANO CURTO MATERIAL RASPA DE COURO, TAMANHO ADULTO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DORSO SEM EMENDAS, TIRA DE REFORÇO.	PAR	1000	ISAILTON
390	LUVA DE PVC ROSCAVEL 25MM	UND	300	ISAILTON
391	LUVA DE PVC ROSCAVEL 32 MM	UND	300	ISAILTON
392	LUVA DE PVC ROSCAVEL 40 MM	UND	300	ISAILTON
393	LUVA DE PVC ROSCAVEL 50 MM	UND	300	ISAILTON
394	LUVA DE PVC ROSCAVEL 63 MM	UND	300	ISAILTON
395	LUVA DE PVC SOLDÁVEL 32 MM	UND	300	COPAVET
396	LUVA DE PVC SOLDÁVEL 40 MM	UND	300	COPAVET
397	LUVA DE PVC SOLDÁVEL 50 MM	UND	300	COPAVET
398	LUVA DE VAQUETA	Par	200	COPAVET
399	LUVAS DE CANO LR (COLA E ROSCA). CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC RÍGIDO, BITOLA 20 MM, MARRON.	UND	100	ISAILTON
400	LUVAS DE CANO LR (COLA E ROSCA). CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC RÍGIDO, BITOLA 25 MM, MARRON.	UND	100	ISAILTON
401	LUVAS DE CANO LR (COLA E ROSCA). CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC RÍGIDO, BITOLA 32 MM, MARRON.	UND	100	COPAVET
402	LUVAS DE CANO. CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC RÍGIDO, CORRER, BITOLA 40 MM, APLICAÇÃO ESGOTO.	UND	100	COPAVET
403	LUVAS DE CANO. CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC RÍGIDO, CORRER, BITOLA 50 MM, APLICAÇÃO ESGOTO.	UND	100	COPAVET
404	LUVAS DE CANO. CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC RÍGIDO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 20MM.	UND	100	COPAVET

**ESTADO DA BAHIA**

Prefeitura Municipal de João Dourado - CNPJ: 13.891.510/0001-48  
 CEP: 44920-000 Rua Dr. Mário Dourado, 16, 1º Andar - Centro. Tel.: 74 | 3668-1020





405	LUVAS DE CANO. CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC RÍGIDO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 25MM.	UND	100	COPAVET
406	LUVAS DE CANO. CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC RÍGIDO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 32MM	UND	100	COPAVET
407	LUVAS DE CANO. CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC RÍGIDO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 40 MM.	UND	100	COPAVET
408	LUVAS DE CANO. CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC RÍGIDO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 50MM.	UND	100	COPAVET
409	LUVAS DE CANO. CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC RÍGIDO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 60MM.	UND	100	COPAVET
410	LUVAS DE CANO. CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC RÍGIDO, TIPO LUVA SIMPLES, SOLDÁVEL, BITOLA 100 MM, APLICAÇÃO ESGOTO.	UND	100	COPAVET
411	LUVAS DE PVC COM FORRO. ÁSPERA, TAMANHO DE 35 CM. DENTRO DAS NORMAS DO INMETRO E CA.	PAR	1000	COPAVET
412	MACHADO LAMINA EM AÇO CROMADO DE DIMENSÕES 10 CM (LARGURA) X 15 CM (COMPRIMENTO), COM CABO DE MADEIRA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	UND	100	ISAILTON
413	MADERITE. PLACA DE COMPENSADO, RESINADO COMUM, COM DIMENSÕES 2,20M X 1,10M, ESPESSURA DE 10 A 11MM.	UND	1000	COPAVET
414	MANGUEIRA CORRUGADA (CONDUITE). DE 3/4'.	M	100	COPAVET
415	MANGUEIRA DE NÍVEL. CRISTAL, 5/16.	M	1000	COPAVET
416	MANGUEIRA DE NÍVEL. CRISTAL. 1/2	M	1000	COPAVET
417	MANGUEIRA FLEX DE JARDIM. COM JOGOS DE ENGATES RÁPIDO, ESGUICHO, SUPORTE. MATERIAL PVC, ACABAMENTO DE BORRACHA, PLASTIFICADA. COM 50 METROS	UND	100	COPAVET
418	MANGUEIRA TIPO TRANÇADA. MANGUEIRA PARA JARDIM, BITOLA DE 1/2 POLEGADAS, COM 03 CAMADAS DISTINTAS: CAMADA INTERNA EM PVC FLEXÍVEL, CAMADA INTERMEDIÁRIA EM FIO DE POLIÉSTER TRANÇADO E CAMADA EXTERNA EM PVC FLEXÍVEL, ROLO COM 30 M DE COMPRIMENTO.	UND	100	COPAVET
419	MANTA ASFÁLTICA. COMPOSIÇÃO ASFALTO MODIFICADO COM POLÍMEROS, ACABAMENTO	UNI	500	COPAVET
420	MARRETA EM AÇO CARBONO FORJADA, COM CABO, DE 0,5 KG	UND	100	ISAILTON
421	MARRETA EM AÇO CARBONO FORJADA, COM CABO, DE 1,0 KG	UND	100	ISAILTON
422	MARRETA EM AÇO CARBONO FORJADA, COM CABO, DE 10,0 KG	UND	100	COPAVET
423	MARRETA EM AÇO CARBONO FORJADA, COM CABO, DE 2,0 KG	UND	100	COPAVET
424	MARRETA EM AÇO CARBONO FORJADA, COM CABO, DE 5,0 KG	UND	100	COPAVET
425	MARRETA EM AÇO CARBONO FORJADO, COM CABO, DE 15,0 KG	UND	100	COPAVET
426	MARTELO, TIPO UNHA, FABRICADO EM AÇO CARBONO, CABO EM MADEIRA, COM 27 MM DE DIÂMETRO, PARA CARPINTEIRO	UND	100	ISAILTON

**ESTADO DA BAHIA**

Prefeitura Municipal de João Dourado - CNPJ: 13.891.510/0001-48  
 CEP: 44920-000 Rua Dr. Mário Dourado, 16, 1º Andar - Centro. Tel.: 74 | 3668-1020



427	MÁSCARA DESCARTÁVEL SEM VÁLVULA. TIPO PFF1, SEMIFÁCIL, FILTRANTE, APLICAÇÃO POEIRAS, NÉVOAS, COM TIRAS DE ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO E AJUSTE A CABEÇA DO USUÁRIO, COR BRANCA.	UND	5000	COPAVET
428	MASSA ACRÍLICA. COM BOM RENDIMENTO, LATÃO COM 18 LITROS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, REFERÊNCIA SUVINIL OU DE MELHOR QUALIDADE.	UND	1000	ESKINÃO
429	MASSA ACRÍLICA. PARA REVESTIMENTO DE INTERIOR E EXTERIORES EMBALAGEM: PACOTE COM 15KG	UND	1000	ISAILTON
430	MASSA ADESIVA PLÁSTICA. PARA MARMORE, GRANITO, COM CATALISADOR, EMBALAGEM COM 400G.	UND	100	ESKINÃO
431	MEIO FIO (10 CM PARTE SUPERIOR) X (12 CM PARTE INFERIOR) X (30 CM DE ALTURA) X (60 CM DE COMPRIMENTO), COM RAIOS DE 5 NA PARTE SUPERIOR	UND	10000	COPAVET
432	MESA COM 4 BANCOS DE CONCRETO 1,00 DIAM.X 8CM REDONDA C/DAMA	UND	100	COPAVET
433	METALON 20 X 20, CHAPA 20 - BARRA COM 6 METROS	UND	1000	ISAILTON
434	METALON 20 X 30, CHAPA 20 - BARRA COM 6 METROS	UND	1000	ISAILTON
435	METALON 30 X 30, CHAPA 20 - BARRA COM 6 METROS	UND	1000	ISAILTON
436	METALON 30X20 GALVANIZADO NA CHAPA 18 COM 06 METROS	UND	1000	COPAVET
437	METALON 30X30 GALVANIZADO NA CHAPA 18 COM 06 METROS	UND	1000	COPAVET
438	METALON 40 X 30, CHAPA 20 - BARRA COM 6 METROS	UND	1000	COPAVET
439	METALON 40 X 40, CHAPA 20 - BARRA COM 6 METROS	UND	1000	COPAVET
440	NÍPEL ROSCÁVEL. MATERIAL PVC RÍGIDO, BITOLA DE 20MM. APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA.	UND	100	COPAVET
441	NÍPEL ROSCÁVEL. MATERIAL PVC RÍGIDO, BITOLA DE 40MM. APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA.	UND	100	COPAVET
442	PA, DE BICO, EM AÇO CARBONO, DIMENSÕES 320 X 270 MM, CABO EM MADEIRA COM 120 CM	UND	500	ISAILTON
443	PA, QUADRADA, COM CABO EM MADEIRA.	UND	500	ISAILTON
444	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE. MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO CABEÇA CHATA, FENDA RETA.	UND	1000	COPAVET
445	PARAFUSO GALVANIZADO 250MM	UND	500	COPAVET
446	PARAFUSO GALVANIZADO 300MM	UND	500	COPAVET
447	PARAFUSO SEXTAVADO. APLICAÇÃO EM VASO SANITÁRIO COM BUCHA.	UND	1000	ISAILTON
448	PARAFUSO SEXTAVADO. APLICAÇÃO LAVATÓRIO COM BUCHA.	UND	1000	ISAILTON
449	PARAFUSO SEXTAVADO. COM PONTA, AÇO ZINCADO, 1/4X60MM.	UND	1000	ISAILTON
450	PARAFUSO SEXTAVADO. ROSCA SOBERBA TAMANHO 3/8.	UND	1000	ISAILTON
451	PARAFUSO SEXTAVADO. ROSCA SOBERBA, ZINCADO 5/16.	UND	1000	ISAILTON
452	PEÇAS DE MADEIRAS. MADEIRA JATOBÁ, FORMATO VIGA, DIMENSÕES 12X7 (CXL), ESPESSURA 7CM, ACABAMENTO APARELHADA.	M	2000	COPAVET
453	PEDRA DE PARALELEPÍPEDO	UND	100000	ISAILTON
454	PENEIRA, FINA, TELA DE METAL, ARO EM MADEIRA, DIÂMETRO 60 CM, PARA PENEIRAR CIMENTO E AREIA. PRODUTO COM ETIQUETA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	UND	100	ISAILTON
455	PENEIRA, GROSSA, TELA DE METAL, ARO EM MADEIRA, DIÂMETRO 60 CM, PARA PENEIRAR AREIA. PRODUTO COM ETIQUETA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	UND	100	ISAILTON

**ESTADO DA BAHIA**

Prefeitura Municipal de João Dourado - CNPJ: 13.891.510/0001-48  
CEP: 44920-000 Rua Dr. Mário Dourado, 16, 1º Andar - Centro. Tel.: 74 | 3668-1020



456	PIA. DE LOUÇA PARA LAVATÓRIO DE BANHEIRO	UND	500	COPAVET
457	PIA. APLICAÇÃO EM COZINHA, MATERIAL: GRANITO, COM 01 CUBA, DIMENSÕES 1,20X0,60M.	UND	500	COPAVET
458	PIA. MATERIAL INOX 304. COM QUANTIDADES DE CUBAS 1 UNIDADE. COM DIMENSÕES DE 1,20 X 0,53 (CXL).	UND	500	COPAVET
459	PIA. MATERIAL INOXIDÁVEL, DIMENSÕES 1,60X0,52 A 0,55(CXL), COM QUANTIDADES CUBAS 2 UND, COMPRIMENTOS DAS CUBAS 37CM, LARGURA CUBAS 34CM, PROFUNDIDADE CUBAS 14,50CM.	UND	500	COPAVET
460	PICARETA, EM AÇO FORJADO, MODELO ALVIÃO, CABO DE MADEIRA, COMPRIMENTO 100 CM, COM VARIAÇÃO DE +/- 2 CM.	UND	300	ISAILTON
461	PICARETA, EM AÇO FORJADO, MODELO CHIBANCA, CABO DE MADEIRA, COMPRIMENTO 50 CM, COM VARIAÇÃO DE +/- 2 CM.	UND	300	ISAILTON
462	PIGMENTO DE COLORIR TINTA. BSNAGA NA CORES VARIADAS, COM CORANTE DE ALTO PODER DE TINGIMENTO E RESISTÊNCIA PARA COLORIR TINTAS A BASE D'AGUA. EMBALAGEM COM 50ML.	UND	500	COPAVET
463	PINCEL PINTURA PREDIAL. CABELO, TAMANHO 10 POLEGADAS.	UND	500	COPAVET
464	PINCEL PINTURA PREDIAL. CABELO, TAMANHO 12 POLEGADAS.	UND	500	COPAVET
465	PINCEL PINTURA PREDIAL. CABELO, TAMANHO 2 POLEGADAS.	UND	500	COPAVET
466	PINCEL PINTURA PREDIAL. CABELO, TAMANHO 4 POLEGADAS.	UND	500	COPAVET
467	PINCEL PINTURA PREDIAL. CABELO, TAMANHO 6 POLEGADAS.	UND	500	COPAVET
468	PINCEL PINTURA PREDIAL. CABELO, TAMANHO 8 POLEGADAS.	UND	500	COPAVET
469	PINCEL PINTURA PREDIAL. MATERIAL CERDAS GRIS, TAMANHO 1/2, CABO PLÁSTICO.	UND	500	COPAVET
470	PLAFON BRANCO C/ BOCAL DE LOUÇA	UNI	5000	COPAVET
471	PNEU PARA CARRINHO DE MÃO. MATERIAL BORRACHA, COM 2 LONAS, TAMANHO DE 3,25X8.	UND	100	COPAVET
472	PNEU, PARA CARRINHO DE MÃO	UND	100	COPAVET
473	PORTA DE MADEIRA SEMI OCA, 2,10M X 90CM (CXL).	UND	1000	COPAVET
474	PORTA DE MADEIRA. DE LEI ALMOFADA, 2,10M X 110CM (CXL).	UND	1000	COPAVET
475	PORTA DE MADEIRA. DE LEI ALMOFADA, 2,10M X 90CM (CXL).	UND	1000	COPAVET
476	PORTA DE MADEIRA. MADEIRA COMPENSADO, TIPO LISA, DIMENSÕES 2,10M X 80CM (CXL), ESPESSURA DE 3CM.	UND	1000	COPAVET
477	PORTA DE MADEIRA. MADEIRA IMBUÍJA, TIPO LISA, DIMENSÕES 2,10X60CM (CXL), ESPESSURA DE 3CM.	UND	1000	COPAVET
478	PORTA DE MADEIRA. PADRÃO, MADEIRA PINUS, DIMENSÕES DE 70CM X 2,10M (LXA), ESPESSURA DE 3,50CM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMI-OCA.	UND	1000	COPAVET
479	PORTA DE MADEIRA. PADRÃO, MADEIRA PINUS, DIMENSÕES DE 80CM X 2,10M (LXA), ESPESSURA DE 3,50CM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMI-OCA.	UND	1000	COPAVET
480	PORTA DE MADEIRA. PADRÃO, MADEIRA PINUS, DIMENSÕES DE 90CM X 2,10M (LXA), ESPESSURA DE 3CM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMI-OCA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCABEÇADA.	UND	1000	COPAVET
481	PORTA DE MADEIRA. TIPO LISA, DIMENSÃO 2,10M X 60CM (CXL).	UND	1000	COPAVET

**ESTADO DA BAHIA**

Prefeitura Municipal de João Dourado - CNPJ: 13.891.510/0001-48  
 CEP: 44920-000 Rua Dr. Mário Dourado, 16, 1º Andar - Centro. Tel.: 74 | 3668-1020



482	PORTA DE MADEIRA. TIPO LISA, DIMENSÃO 2,10M X 70CM (CXL).	UND	1000	COPAVET
483	PORTA DE MADEIRA. TIPO LISA, DIMENSÃO 2,10M X 80CM (CXL).	UND	1000	COPAVET
484	PORTA SANFONADA. MATERIAL PVC, COR BRANCA, DIMENSÕES: 2,10M X 0,60 A 0,62M (AXL). CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PUXADOR E TRINCO.	UND	500	COPAVET
485	PORTA SANFONADA. MATERIAL PVC, COR BRANCA, DIMENSÕES: 2,10M X 0,70M (AXL). CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PUXADOR E TRINCO.	UND	500	COPAVET
486	PORTA SANFONADA. MATERIAL PVC, COR BRANCA, DIMENSÕES: 2,10M X 0,80M (AXL), ESPESSURA 2MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PUXADOR E TRINCO.	UND	500	COPAVET
487	PORTA. PALHETA EM ALUMÍNIO, BRANCA, COM DOBRADIÇAS E FECHADURAS, DIMENSÕES: 2,10M X 0,80M (AXL).	UND	2000	COPAVET
488	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 11M X 200M	UND	200	COPAVET
489	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 9M X 400M	UND	200	COPAVET
490	PREGO COM CABEÇA. TAMANHO 3X9.	KG	100	ISAILTON
491	PREGO RIPAR. TAMANHO 17X27.	KG	100	ISAILTON
492	PREGO TELHEIRO GALVANIZADO. COM ARRUELA DE VEDAÇÃO 18X27.	KG	100	ISAILTON
493	PREGO. TAMANHO 17X21	KG	100	ISAILTON
494	PREGO. TAMANHO 19X36.	KG	100	ISAILTON
495	PREGO. TAMANHO 22X48.	KG	100	ISAILTON
496	PREGOS COM CABEÇA. 1,1/2 10 (2.1/2X10), MATERIAL AÇO, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, BITOLA 2 1/2 X 10 POLEGADA.	KG	100	ISAILTON
497	PREGOS DE 1,1/2 13.	KG	100	ISAILTON
498	PREGOS SEM CABEÇA. 3/4X17- 10X09.	KG	100	ISAILTON
499	PROJETOR E - 40 P/LAMP. 400 W	UNI	1000	ESKINÃO
500	PROTETOR SOLAR FACIAL E PELE, FPS 60, EMBALAGEM COM 120ML	UND	500	ISAILTON
501	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 12 DISJUNTORES. COM BARRAMENTO	UND	30	ESKINÃO
502	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 16 DISJUNTORES. COM BARRAMENTO	UND	30	ESKINÃO
503	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 24 DISJUNTORES. COM BARRAMENTO	UND	30	ESKINÃO
504	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 36 DISJUNTORES. COM BARRAMENTO	UND	30	ESKINÃO
505	RALO SIFONADO. MATERIAL EM PVC, CLORETO DE POLIVINILA, REDONDO, COR BRANCO, COM DUAS GRELHAS SOBRESSALENTE, 40 MM.	UND	200	ISAILTON
506	RALO SIFONADO QUADRADO 10 X10	UND	100	ISAILTON
507	RALO SIFONADO QUADRADO 15 X15	UND	100	ISAILTON
508	REATOR V. SOD/MET 250 W EXT	UNI	5000	COPAVET
509	REATOR V.SOD/MET- 150 W EXT	UNI	5000	ESKINÃO
510	REATOR V.SOD/MET 70 W EXT.	UNI	5000	ESKINÃO
511	REATOR VAPOR SODIO /MET. - 70 W	UNI	5000	ESKINÃO
512	REDUÇÃO. TIPO BUCHA, MATERIAL PVC (CLORETO DE POLIVINILA), FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES HIDRÁULICA. DIMENSÕES 25MMX20MM, PARA ÁGUA.	UND	100	ESKINÃO
513	REDUÇÃO. TIPO BUCHA, MATERIAL PVC (CLORETO DE POLIVINILA), FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES HIDRÁULICA. DIMENSÕES 60MMX100MM, PARA ÁGUA.	UND	100	COPAVET

**ESTADO DA BAHIA**

Prefeitura Municipal de João Dourado - CNPJ: 13.891.510/0001-48  
 CEP: 44920-000 Rua Dr. Mário Dourado, 16, 1º Andar - Centro. Tel.: 74 | 3668-1020



514	REDUÇÃO. TIPO BUCHA, MATERIAL PVC (CLORETO DE POLIVINILA), FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES HIDRÁULICA. DIMENSÕES 60MMX25MM, PARA ÁGUA.	UND	100	COPAVET
515	REDUÇÃO. TIPO BUCHA, MATERIAL PVC (CLORETO DE POLIVINILA), FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES HIDRÁULICA. DIMENSÕES 60MMX40MM, PARA ÁGUA.	UND	100	COPAVET
516	REDUÇÃO. TIPO BUCHA, MATERIAL PVC (CLORETO DE POLIVINILA), FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES HIDRÁULICA. DIMENSÕES 75MMX100MM, PARA ÁGUA.	UND	100	COPAVET
517	REGISTRO DE 1/2 ESFERA. REGISTRO ESFERA, MATERIAL PVC, TIPO ALAVANCA, BITOLA 1/2', APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL.	UND	1000	ISAILTON
518	REGISTRO DE ESFERA. MATERIAL PVC RÍGIDO, TIPO VS, BITOLA 25 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL.	UND	100	ISAILTON
519	REGISTRO ESFERA: MATERIAL PVC, TIPO MANUAL, BITOLA 20 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL.	UND	100	ISAILTON
520	REGISTRO ESFERA: MATERIAL PVC, TIPO MANUAL, BITOLA 32 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL.	UND	100	ISAILTON
521	REGISTRO ESFERA: MATERIAL PVC, TIPO MANUAL, BITOLA 40 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL.	UND	100	ISAILTON
522	REGISTRO ESFERA: MATERIAL PVC, TIPO MANUAL, BITOLA 50 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL.	UND	100	ISAILTON
523	REJUNTE CORES VARIADAS. EMBALAGEM COM 1 KG	PCT	2000	COPAVET
524	RELÉ FOTO 220 V	UNI	5000	COPAVET
525	RELÉ FOTO ELETRICO 220 V	UNI	5000	ESKINÃO
526	REPARO PARA REGISTRO PRESSÃO. MATERIAL PPR. TIPO ROSCÁVEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS, REGULADOR VAZÃO.	M	100	COPAVET
527	REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO ACETINADO BORDA RETA 120CM X 120CM, JUNTA DE 2MM	M²	10000	ESKINÃO
528	REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO OU EXTERNO, ACETINADO. DIMENSÕES 33CM X 50CM, JUNTA DE 4,0MM, 100% IMPERMEAVEL.	M²	10000	COPAVET
529	REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO OU EXTERNO, ACETINADO. DIMENSÕES 58CM X 58CM, JUNTA DE 2MM	M²	10000	ESKINÃO
530	REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO OU EXTERNO, ACETINADO. DIMENSÕES 63CM X 63CM, JUNTA DE 2MM	M²	10000	LUADI
531	REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO OU EXTERNO, ACETINADO. DIMENSÕES 80CM X 80CM, JUNTA DE 2MM	M²	10000	ESKINÃO
532	REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO OU EXTERNO, BRILHANTE. DIMENSÕES 33CM X 50CM, JUNTA DE 4,0MM, 100% IMPERMEAVEL.	M²	10000	LUADI
533	REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO OU EXTERNO, BRILHANTE. DIMENSÕES 35CM X 35CM, JUNTA DE 4MM	M²	10000	COPAVET
534	REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO OU EXTERNO, BRILHANTE. DIMENSÕES 46CM X 46CM, JUNTA DE 4MM	M²	10000	COPAVET
535	REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO OU EXTERNO, BRILHANTE. DIMENSÕES 58CM X 58CM, JUNTA DE 2MM	M²	10000	COPAVET
536	REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO OU EXTERNO, BRILHANTE. DIMENSÕES 63CM X 63CM, JUNTA DE 2MM	M²	10000	ESKINÃO

**ESTADO DA BAHIA**

Prefeitura Municipal de João Dourado - CNPJ: 13.891.510/0001-48  
 CEP: 44920-000 Rua Dr. Mário Dourado, 16, 1º Andar - Centro. Tel.: 74 | 3668-1020



537	REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO OU EXTERNO, BRILHANTE. DIMENSÕES 80CM X 80CM, JUNTA DE 2MM	M²	10000	COPAVET
538	REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO OU EXTERNO, DRY TECH. DIMENSÕES 80CM X 80CM, JUNTA DE 2MM	M²	10000	ESKINÃO
539	REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO OU EXTERNO, ESMALTADO. DIMENSÕES 58CM X 58CM, JUNTA DE 2MM	M²	10000	ESKINÃO
540	REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO OU EXTERNO, ESMALTADO. DIMENSÕES 63CM X 63CM, JUNTA DE 2MM	M²	10000	ESKINÃO
541	REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO OU EXTERNO, ESMALTADO. DIMENSÕES 80CM X 80CM, JUNTA DE 2MM	M²	10000	ESKINÃO
542	REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO OU EXTERNO, ACETINADO. DIMENSÕES 80CM X 80CM, JUNTA DE 2MM	M²	10000	COPAVET
543	REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO OU EXTERNO, GRANILHADO BRILHANTE. DIMENSÕES 63CM X 63CM, JUNTA DE 2MM	M²	10000	COPAVET
544	REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO OU EXTERNO, GRANILHADO. DIMENSÕES 35CM X 35CM, JUNTA DE 4MM	M²	10000	ESKINÃO
545	REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO OU EXTERNO, GRANILHADO. DIMENSÕES 58CM X 58CM, JUNTA DE 2MM	M²	10000	ESKINÃO
546	REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO OU EXTERNO, GRANILHADO. DIMENSÕES 63CM X 63CM, JUNTA DE 2MM	M²	10000	ESKINÃO
547	REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO OU EXTERNO, POLIDO. DIMENSÕES 62CM X 62CM, JUNTA DE 2MM	M²	10000	ESKINÃO
548	REVESTIMENTO TEXTURA. TIPO GRAFIATO, RUSTICO, LATA DE 18L.	UND	5000	ESKINÃO
549	RIPA EM MADEIRA. MADEIRA MAÇARANDUBA, COM DIMENSÕES 6 M X 5 CM (CXL), ESPESSURA 1,50CM.	M	5000	COPAVET
550	RIPÃO. MADEIRA CONSTRUÇÃO, MADEIRA GARAPEIRA, COM DIMENSÕES 3M X 7CM (CXL), ESPESSURA DE 1,50M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM NÓ, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL.	M	5000	COPAVET
551	RODA FORRO. MATERIAL PVC, COR BRANCO, BARRA COM 6 M.	M2	2000	COPAVET
552	RODA PARA CARRINHO DE MÃO COM PNEU MACIÇO	UND	100	COPAVET
553	ROLDANA	UND	100	COPAVET
554	ROLO DE PINTURA PAREDE. MATERIAL LÃ SINTÉTICA DE POLIÉSTER, COM GARFO, EMPUNHADURA ERGONÔMICA, PLÁSTICO REFORÇADO, CONECTÁVEL A LINHA DE PROLONGADORES, ATLA IDEAL PARA PINTURAS E SUPERFÍCIES LISAS COM TINTAS ACRÍLICAS E LÁTEX. COMPRIMENTO 30 CM.	UND	500	LUADI
555	ROLO PARA PINTURA PREDIAL. MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, ALTURA DE 5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO EM TUBO PLÁSTICO, RESISTENTE.	UND	500	LUADI
556	ROLO PINTURA PREDIAL. MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, COMPRIMENTO 30 CM, MATERIAL CABO MADEIRA.	UND	500	LUADI
557	ROLO PINTURA PREDIAL: MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, COMPRIMENTO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO PLÁSTICO RESISTENTE.	UND	500	LUADI
558	SERRA COPO	UNI	100	COPAVET
559	SERROTE LAMINA EM AÇO INOX TEMPERADO, 20 POLEGADAS.	UND	50	COPAVET
560	SIFÃO DUPLO. MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO CORPO SANFONADO/ FLEXÍVEL, APLICAÇÃO LAVATÓRIO E PIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE VEDAÇÃO POR ANÉIS PLÁSTICOS OU BORRACHA, BITOLA 1X40 MM, PADRÃO UNIVERSAL/DUPLO.	UND	1000	ISAILTON

**ESTADO DA BAHIA**

Prefeitura Municipal de João Dourado - CNPJ: 13.891.510/0001-48  
 CEP: 44920-000 Rua Dr. Mário Dourado, 16, 1º Andar - Centro. Tel.: 74 | 3668-1020





561	SIFÃO DUPLO. MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO CORPO SANFONADO/ FLEXÍVEL, APLICAÇÃO LAVATÓRIO E PIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE VEDAÇÃO POR ANÉIS PLÁSTICOS OU BORRACHA, BITOLA 50 MM, PADRÃO UNIVERSAL/DUPLO.	UND	1000	ISAILTON
562	SIFÃO SIMPLES. EXTENSIVO SIMPLES, UNIVERSAL, AJUSTÁVEL, SANFONADO.	UND	1000	ISAILTON
563	SILICONE ADESIVO. TRANSPARENTE ACÉTICO, PARA USO EM GERAL, BISNAGA DE 50G, VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES.	UND	100	COPAVET
564	SOLEIRAS DE GRANITO: DIMENSÕES (LXC) 0,15X0,85.	UND	500	COPAVET
565	SOLEIRAS DE GRANITO: DIMENSÕES 0,15X100 (LXC).	UND	500	COPAVET
566	SOLEIRAS DE MÁRMORE: DIMENSÕES (LXC) 0,15X0,85.	UND	500	COPAVET
567	SOLEIRAS DE MÁRMORE: DIMENSÕES 0,15X100 (LXC).	UND	500	COPAVET
568	TÁBUA AGRESTE. DIMENSÃO 30CM X 4M (LXC), ESPESSURA DE 2,5CM. DE PRIMEIRA QUALIDADE.	M	10000	ISAILTON
569	TALHADEIRA DE AÇO PONTA CHATA	UND	50	ISAILTON
570	TALHADEIRA DE AÇO PONTA REDONDO	UND	50	ISAILTON
571	TAMPA DE VASO SANTINÁRIO UNIVERSAL. ASSENTO EM POLIETILENO, MATERIAL SOBRETAMPA NA COR BRANCA.	UND	1000	ISAILTON
572	TÊ PARA ÁGUA- CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC (CLORETO DE POLIVINILA), TIPO TÊ 90°, FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 25MM	UND	1000	ISAILTON
573	TÊ PARA ÁGUA- CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC (CLORETO DE POLIVINILA), TIPO TÊ 90°, FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 32	UND	1000	ISAILTON
574	TÊ PARA ÁGUA- CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC (CLORETO DE POLIVINILA), TIPO TÊ 90°, FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 40MM	UND	1000	ISAILTON
575	TÊ PARA ÁGUA- CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC (CLORETO DE POLIVINILA), TIPO TÊ 90°, FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 60MM	UND	1000	ISAILTON
576	TÊ PARA ÁGUA. CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC (CLORETO DE POLIVINILA), TIPO LUVA, FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 20MM	UND	1000	ISAILTON
577	TÊ PARA ESGOTO. CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC (CLORETO DE POLIVINILA), TIPO JOELHO 45°, FIXAÇÃO PONTA E BOLSA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, NORMAS TÉCNICAS NBR 5688, BITOLA DE 150 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 SÉRIE REFORÇADA.	UND	1000	ISAILTON
578	TÊ PARA ESGOTO. CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS, SOLDÁVEL, MATERIAL PVC (CLORETO DE POLIVINILA), DIÂMETRO DA ENTRADA 200 MM, DIÂMETRO SAÍDA 100MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESGOTO PRIMÁRIO.	UND	1000	ISAILTON
579	TÊ PARA ESGOTO. CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS, SOLDÁVEL, MATERIAL PVC (CLORETO DE POLIVINILA), DIÂMETRO ENTRADA 75 MM, DIÂMETRO SAÍDA 75 MM, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO.	UND	1000	ISAILTON
580	TÊ SOLDÁVEL. MATERIAL PVC (CLORETO DE POLIVINILA), TIPO TÊ 90°, FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, COM ROSCA LR, BITOLA 20MM.	UND	1000	ISAILTON

**ESTADO DA BAHIA**

Prefeitura Municipal de João Dourado - CNPJ: 13.891.510/0001-48  
 CEP: 44920-000 Rua Dr. Mário Dourado, 16, 1º Andar - Centro. Tel.: 74 | 3668-1020



581	TÊ SOLDÁVEL. MATERIAL PVC (CLORETO DE POLIVINILA), TIPO TÊ 90°, FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, COM ROSCA LR, BITOLA 25MM.	UND	1000	ISAILTON
582	TÊ. CONEXÃO HIDRÁULICA E ESGOTO, MATERIAL PVC (CLORETO DE POLIVINILA), TIPO TÊ 90°, FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 40MM	UND	1000	ISAILTON
583	TELA DE ALAMBRADO FIO 12 - MALHA 2 POL 54MM	M²	10000	COPAVET
584	TELA DE ALAMBRADO FIO 14 - MALHA 2 POL 54MM	M²	10000	ESKINÃO
585	TELA DE ARAME REVESTIDA EM PVC TRANÇADA EM CORES MALHA DE 54MM FIO 12 MM	M²	10000	COPAVET
586	TELA DE ARAME REVESTIDA EM PVC TRANÇADA EM CORES MALHA DE 54MM FIO 14 MM	M²	10000	COPAVET
587	TELHA DE FIBROCIMENTO. 1,83M X 0,50M, COM ESPESSURA DE 6 MM	UND	5000	COPAVET
588	TELHA DE FIBROCIMENTO. 1,83M X 1,10M, COM ESPESSURA DE 6 MM	UND	5000	COPAVET
589	TELHA DE FIBROCIMENTO. 2,44M X 0,50M, COM ESPESSURA DE 6 MM	UND	5000	COPAVET
590	TELHA DE FIBROCIMENTO. 2,44M X 1,10M, COM ESPESSURA DE 6 MM	UND	5000	COPAVET
591	TELHA EM CARÂMICA, MODELO SUPERPLAN, COR VERMELHA		5000	COPAVET
592	TELHA ONDULADA. MATERIAL FIBROCIMENTO SEM AMIANTO. DIMENSÕES 2,44 X 1,10M (CXL), COM MM DE ESPESSURA.	UND	5000	COPAVET
593	TELHA ONDULADA. MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, DIMENSÕES 2,44X0,50 (CXL), COM 4MM DE ESPESSURA.	UND	5000	COPAVET
594	TELHA. MATERIAL CERÂMICA, TIPO COLONIAL, DIMENSÕES 46X18CM (CXL), RENDIMENTO 28UNDX M². ACABAMENTO SUPERFICIAL NATURAL, COR OCRE.	UND	5000	COPAVET
595	TELHA. MATERIAL: CERÂMICA, TIPO: ROMANA. DIMENSÕES 39CMX22CM (CXL), RENDIMENTO: 18 UN,M2, TOLERÂNCIA ABSORÇÃO ÁGUA: 12,50 PER, TOLERÂNCIA ABSORÇÃO CALOR: BAIXA, ACABAMENTO SUPERFICIAL: NATURAL, COR: OCRE.	UND	5000	COPAVET
596	TESOURA, DE PODA, PARA GRAMA E CERCA VIVA LAMINA EM AÇO SAE 1060 DE 12 POLEGADAS E CABO EM MADEIRA DE 21 CM, COM VARIAÇÃO DE +/- 1 CM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UND	50	ISAILTON
597	TIME DIGITAL BIVOLT PARA TRILO	UND	50	ESKINÃO
598	TINTA ACRILICA PARA PISO. UTILIZADA EM PISO EXTERIORES E INTERIORES, FOSCO. LATA COM 3,6L. VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES.	UND	1000	COPAVET
599	TINTA ACRILICA. ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR VARIADAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTÉM FUNGICIDA, ALGICIDA E BACTERICIDA ATÓXICO. LATA COM 3,6 L. COM PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES.	UND	5000	ESKINÃO
600	TINTA ESMALTE SINTÉTICA. COR VARIADAS, GALÃO DE 3,6L, COM COBERTURA MÍNIMA DE 50M, OBS: A TINTA DEVERÁ SER DE 1ª LINHA, SENDO FORNECIDA EM EMBALAGEM DO PRÓPRIO FABRICANTE, TENDO AS SUAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS NA PARTE EXTERNA DO GALÃO. COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO.	UND	5000	COPAVET
601	TINTA ESMALTE SINTETICO. CORES DIVERSAS. EMBALAGEM COM 900ML.	LT	5000	ESKINÃO

**ESTADO DA BAHIA**

Prefeitura Municipal de João Dourado - CNPJ: 13.891.510/0001-48  
 CEP: 44920-000 Rua Dr. Mário Dourado, 16, 1º Andar - Centro. Tel.: 74 | 3668-1020



602	TINTA LÁTEX PVA. CORES VARIADAS. COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPOSIÇÃO, RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE POLÍMEROS VINÍLICOS, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS ABRAFATI. LATA 18 LITROS. PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES. DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABRAFATI. LATA 18 LITROS.	LT	5000	LUADI
603	TINTA LATEX. LATÃO, TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES LÁTEX ACRÍLICO (MONOCOMPONENTE), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR VARIADAS, TIPO ACABAMENTO FOSCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTÉM FUNGICIDA, ALGICIDA, E BACTERICIDA ATÓXICO. COM 18 LITROS, COM PRAZO DE VALIDADE DE 36 MESES.	UND	5000	COPAVET
604	TINTA ÓLEO. TINTA A ÓLEO BRILHANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA: RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS E ALIFÁTICOS E ADITIVOS, EMBALAGEM GALÃO DE 3,6 LITROS COR A DEFINIR NO ATO DA COMPRA. CLASSIFICADO CONFORME NORMA DA NBR 11.702/2010 DA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) E NBR 15494. CLASSIFICAÇÃO 1ª QUALIDADE. REFERÊNCIA DE MARCAS: CORAL, SUVINIL, RENNER PROFISSIONAL OU DE MELHOR QUALIDADE (AC 2401/06 E AC 2406/06, TODOS DO PLENÁRIO - TCU).	UND	5000	LUADI
605	TINTA SPRAY. MULTIUSO, EXTERNO E INTERNO, BRILHANTE, CORES VARIADAS, EMBALAGEM COM 400ML.	UND	1000	COPAVET
606	TINTA SPRAY. MULTIUSO, EXTERNO E INTERNO, FOSCO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM COM 400ML.	UND	1000	COPAVET
607	TORNEIRA DE JARDIM. MATERIAL: CORPO EM LATÃO, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADAPTADOR PARA MANGUEIRA.	UND	1000	COPAVET
608	TORNEIRA PARA PIA: MATERIAL: ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, TIPO LONGA, DIÂMETRO 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE PAREDE COM COMPRIMENTO 18,4 CM, SISTEMA POR ACIONAMENTO, APLICAÇÃO LAVATÓRIO E PIA.	UND	1000	COPAVET
609	TORNEIRA. DE MESA, MATERIAL METAL, APLICAÇÃO BANHEIRO/LAVATÓRIO, FIXA, BITOLA DE 1/2.	UND	1000	COPAVET
610	TORNEIRA. LONGA, MATERIAL INOX, APLICAÇÃO PIA, BITOLA DE 1/2.	UND	1000	COPAVET
611	TORNEIRA. LONGA, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO PIA, BITOLA DE 1/2.	UND	1000	COPAVET
612	TORNEIRA. PARA LAVATÓRIO, MATERIAL INOX.	UND	1000	COPAVET
613	TORQUESA CABO LONGO 10 POLEGADAS	UND	50	ISAILTON
614	TRELIÇA NEVURADA - TR-10. MEDINDO 12M.	UND	1000	ISAILTON
615	TRELIÇA NEVURADA - TR-12. MEDINDO 12M.	UND	1000	ISAILTON
616	TRELIÇA NEVURADA - TR-8. MEDINDO 12M.	UND	1000	ISAILTON
617	TRENA, EM FIBRA, COM 05 METROS, CARRETEL FECHADO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UND	20	ISAILTON
618	TRENA, EM FIBRA, COM 08 METROS, CARRETEL FECHADO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UND	20	ISAILTON

**ESTADO DA BAHIA**

Prefeitura Municipal de João Dourado - CNPJ: 13.891.510/0001-48  
 CEP: 44920-000 Rua Dr. Mário Dourado, 16, 1º Andar - Centro. Tel.: 74 | 3668-1020



619	TRENA, EM FIBRA, COM 30 METROS, CARRETEL FECHADO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UND	20	COPAVET
620	TRENA, EM FIBRA, COM 50 METROS, CARRETEL FECHADO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UND	20	COPAVET
621	TRINCHA BROXA.	UND	5000	ISAILTON
622	TRINCHÃO (TRINCHA). CERDA EM CRINA DE CAVALO, TAMANHO DE 2 POLEGADAS. CABO PLÁSTICO, CURTO. BASE DA CERDAS EM METAL.	UND	5000	ESKINÃO
623	TRINCHÃO (TRINCHA). CERDA EM CRINA DE CAVALO, TAMANHO DE 3 POLEGADAS. CABO PLÁSTICO, CURTO. BASE DA CERDAS EM METAL.	UND	5000	COPAVET
624	TRINCHÃO (TRINCHA). CERDA EM CRINA DE CAVALO, TAMANHO DE 4 POLEGADAS. CABO PLÁSTICO, CURTO. BASE DA CERDAS EM METAL.	UND	5000	ESKINÃO
625	TRINCHÃO (TRINCHA). CERDA EM PÊLO DE BOI OU OVELHA, TAMANHO DE 1 1/2 POLEGADAS. CABO PLÁSTICO, LONGO. BASE DA CERDAS EM METAL.	UND	5000	ISAILTON
626	TRINCO PARA PORTA	UND	2000	ISAILTON
627	TUBO PRETO CHAPA 1/4 DE 2.1/2 POLEGADAS COM 06 METROS	UND	5000	COPAVET
628	TUBO PRETO CHAPA 1/4 DE 3" POLEGADAS COM 06 METROS	UND	5000	COPAVET
629	TUBO PRETO CHAPA 14 DE 2 POLEGADAS COM 06 METROS	UND	5000	COPAVET
630	TUBO PRETO CHAPA 14 DE 3 POLEGADAS COM 06 METROS	UND	5000	COPAVET
631	TUBO PRETO CHAPA 16 DE 2 POLEGADAS COM 06 METROS	UND	5000	COPAVET
632	TUBO PRETO CHAPA 16 DE 3 POLEGADAS COM 06 METROS	UND	5000	COPAVET
633	TUBO PRETO CHAPA 18 DE 3/4 POLEGADAS COM 06 METROS	UND	5000	COPAVET
634	TUBO DE LIGAÇÃO. SANFONADO COM ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, MATERIAL PVC, COR BRANCO, DIMENSÃO 25CM.	UND	1000	COPAVET
635	TUBO DE PVC ÁGUA, 20MM COM 6 METROS DE COMPRIMENTO. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A SEGUINTE NORMA NBR5688.	UND	5000	COPAVET
636	TUBO DE PVC PARA ESGOTO. BRANCO, 100 MM COM 6 METROS DE COMPRIMENTO. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A SEGUINTE NORMA NBR 5688, PRODUTO SIMILAR AO CANO BRANCO PVC ESGOTO 100MM OU 4'6M TIGRE, OU DE MELHOR QUALIDADE.	UND	5000	COPAVET
637	TUBO DE PVC PARA ESGOTO. BRANCO, 150 MM COM 6 METROS DE COMPRIMENTO. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A SEGUINTE NORMA NBR 5688.	UND	5000	COPAVET
638	TUBO DE PVC PARA ESGOTO. BRANCO, 200 MM COM 6 METROS DE COMPRIMENTO. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A SEGUINTE NORMA NBR 5688.	UND	5000	COPAVET
639	TUBO DE PVC PARA ESGOTO. BRANCO, 40MM COM 6 METROS DE COMPRIMENTO. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A SEGUINTE NORMA NBR 5688.	UND	5000	COPAVET
640	TUBO DE PVC PARA ESGOTO. BRANCO, 50MM COM 6 METROS DE COMPRIMENTO. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A SEGUINTE NORMA NBR 5688.	UND	5000	COPAVET

**ESTADO DA BAHIA**

Prefeitura Municipal de João Dourado - CNPJ: 13.891.510/0001-48  
 CEP: 44920-000 Rua Dr. Mário Dourado, 16, 1º Andar - Centro. Tel.: 74 | 3668-1020



641	TUBO DE PVC PARA ESGOTO. BRANCO, 75 MM COM 6 METROS DE COMPRIMENTO. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A SEGUINTE NORMA NBR 5688.	UND	5000	COPAVET
642	TUBO DE PVC. ÁGUA, 25MM COM 6 METROS DE COMPRIMENTO. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A SEGUINTE NORMA NBR 5688.	UND	5000	COPAVET
643	TUBO ELETROT. PVC - 2	UNI	5000	COPAVET
644	TUBO ELETROT. PVC - 3	UNI	5000	COPAVET
645	TUBO GALVANIZADO CHAPA 1/8 DE 2.1/2 POLEGADAS C/06 METROS	UND	5000	COPAVET
646	TUBO GALVANIZADO CHAPA 1/8 DE 3 POLEGADAS C/06 METROS	UND	5000	COPAVET
647	TUBO GALVANIZADO CHAPA 1/8 DE 4 POLEGADAS COM 06 METROS	UND	5000	COPAVET
648	TUBO GALVANIZADO CHAPA 14 DE 2 POLEGADAS COM 06 METROS	UND	5000	COPAVET
649	TUBO GALVANIZADO CHAPA 14 DE 3 POLEGADAS COM 06 METROS	UND	5000	COPAVET
650	TUBO GALVANIZADO CHAPA 14 DE 4 POLEGADAS COM 06 METROS	UND	5000	COPAVET
651	TUBO GALVANIZADO CHAPA 16 DE 1.1/2 POLEGADAS COM 06 METROS	UND	5000	COPAVET
652	TUBO GALVANIZADO CHAPA 16 DE 1" POLEGADAS COM 06 METROS	UND	5000	COPAVET
653	TUBO GALVANIZADO CHAPA 16 DE 2 POLEGADAS COM 06 METROS	UND	5000	COPAVET
654	TUBO GALVANIZADO CHAPA 16 DE 2.1/2 POLEGADAS C/ 06 METROS	UND	5000	COPAVET
655	TUBO GALVANIZADO CHAPA 16 DE 3 POLEGADAS COM 06 METROS	UND	5000	COPAVET
656	TUBO SOLDÁVEL. 20 MM COM 6 METROS DE COMPRIMENTO. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A SEGUINTE NORMA NBR 5688.	UND	5000	ISAILTON
657	TUBO SOLDÁVEL. 25 MM COM 6 METROS DE COMPRIMENTO. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A SEGUINTE NORMA NBR 5688.	UND	5000	ISAILTON
658	TUBO SOLDÁVEL. 40 MM COM 6 METROS DE COMPRIMENTO. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A SEGUINTE NORMA NBR 5688.	UND	5000	ISAILTON
659	TUBO SOLDÁVEL. 50 MM COM 6 METROS DE COMPRIMENTO. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A SEGUINTE NORMA NBR 5688.	UND	5000	ISAILTON
660	TUBO SOLDÁVEL. 60 MM COM 6 METROS DE COMPRIMENTO. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A SEGUINTE NORMA NBR 5688.	UND	5000	ISAILTON
661	VALVULA. MATERIAL INOX CROMADO, COM BITOLA DE 3.1/2, APLICAÇÃO PIA INOX.	UND	500	COPAVET
662	VALVULA. MATERIAL PLÁSTICO, PARA PIA, TANQUE E LAVATÓRIO. COM LADRÃO, BITOLA DE 1(7/8)	UND	500	COPAVET
663	VASO SANITÁRIO. COM CAIXA ACOPLADA, PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. ACESSO PLUS, COR BRANCO. DIMENSÕES 75,8X63X36CM (AXLXP), COM SAÍDA DE ESGOTO: 305MM DA PAREDE. PESO 45KG.	UND	500	COPAVET
664	VASO SANITÁRIO. MATERIAL CERÂMICA, COR BRANCA, TIPO CONVENCIONAL. DIMENSÕES 495MM X 385MM X 390MM (CXLXA).	UND	500	COPAVET

### ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de João Dourado - CNPJ: 13.891.510/0001-48  
CEP: 44920-000 Rua Dr. Mário Dourado, 16, 1º Andar - Centro. Tel.: 74 | 3668-1020



665	VASO SANITÁRIO. MATERIAL LOUÇA, COR BRANCO, TIPO CONVENCIONAL. DIMENSÕES 380MMX645MMX375MM. (AXCXL).	UND	500	COPAVET
666	VASSOURA, EM ARAME DE AÇO CARBONO, REGULÁVEL PARA FOLHAS, ABERTURA NÃO INFERIOR A 537 MM, COM CABO EM MADEIRA.	UND	1000	ISAILTON
667	VERGALHÃO CA-50 BARRA DE AÇO. 1" OU 25,00 MM. COMPRIMENTO DE 12M, SUPERFÍCIE NERVURADA	BAR	5000	COPAVET
668	VERGALHÃO CA-50 BARRA DE AÇO. 1/2" OU 12,50 MM. COMPRIMENTO DE 12M, SUPERFÍCIE NERVURADA	BAR	5000	COPAVET
669	VERGALHÃO CA-50 BARRA DE AÇO. 1/4" OU 6,30 MM. COMPRIMENTO DE 12M, SUPERFÍCIE NERVURADA	BAR	5000	COPAVET
670	VERGALHÃO CA-50 BARRA DE AÇO. 3/4" OU 20,00 MM. COMPRIMENTO DE 12M, SUPERFÍCIE NERVURADA	BAR	5000	COPAVET
671	VERGALHÃO CA-50 BARRA DE AÇO. 3/8" OU 10,00 MM. COMPRIMENTO DE 12M, SUPERFÍCIE NERVURADA	BAR	5000	ISAILTON
672	VERGALHÃO CA-50 BARRA DE AÇO. 5/16" OU 8,00 MM. COMPRIMENTO DE 12M, SUPERFÍCIE NERVURADA	BAR	5000	ISAILTON
673	VERGALHÃO CA-50 BARRA DE AÇO. 5/8" OU 16,00 MM. COMPRIMENTO DE 12M, SUPERFÍCIE NERVURADA	BAR	5000	COPAVET
674	VERGALHÃO CA-60 BARRA DE AÇO. 3/16" OU 5,00 MM. COMPRIMENTO DE 12M, SUPERFÍCIE NERVURADA	BAR	5000	ISAILTON
675	VERGALHÃO CA-60 BARRA DE AÇO. 4,20 MM. COMPRIMENTO DE 12M, SUPERFÍCIE NERVURADA	BAR	5000	ISAILTON

Ficou estabelecido que as empresas credenciadas seguirão esta distribuição para a gestão dos respectivos contratos de fornecimento, conforme as necessidades e especificações do município, respeitando-se os critérios estabelecidos no edital.

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada, a presente ata foi lavrada e segue assinada por todos os presentes:

João Dourado-BA, 17 de junho de 2024

**ADJACI CARDOSO DOURADO VASCONCELOS**  
**AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

**SEBASTIÃO DA SILVA ANDRADE**  
**EQUIPE DE APOIO**

Página 25 de 26

**ESTADO DA BAHIA**

Prefeitura Municipal de João Dourado - CNPJ: 13.891.510/0001-48  
CEP: 44920-000 Rua Dr. Mário Dourado, 16, 1º Andar - Centro. Tel.: 74 | 3668-1020





**COPAVET COMÉRCIO DE P.A.  
E VETERINÁRIOS LTDA,**  
CNPJ nº 15.207.343/0001-07.

**ISAILTON A. DE MELO-ME,**  
CNPJ nº 22.919.758/0001-60.

**O ESKINÃO DA CONSTRUÇÃO  
LTDA,**  
CNPJ nº 42.102.830/0001-70

**LUADI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO  
LTDA,**  
CNPJ nº 15.655.533/0001-89.

**H3 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA,**  
CNPJ nº 35.574.320/0001-30

**ESTADO DA BAHIA**

Prefeitura Municipal de João Dourado - CNPJ: 13.891.510/0001-48  
CEP: 44920-000 Rua Dr. Mário Dourado, 16, 1º Andar - Centro. Tel.: 74 | 3668-1020