



Credenciamento



3ª ATA DE JULGAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2023

CREDENCIAMENTO Nº 005/2023

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAIS DE DIAGNÓSTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO/BA.

Aos 21 dias do mês de junho de 2023, na Sala de Licitações do Município, situada a Rua Dr. Mario Dourado, 16, centro – Cep. 44920-000, João Dourado, Bahia, reuniu-se a Comissão de Licitações nomeada pelo Decreto nº 2898, qual possui a finalidade de analisar e julgar a documentação apresentada para fins de habilitação.

Inicialmente, foi verificada a autenticidade das certidões de regularidade fiscal, emitidas por meio eletrônico, onde se constatou a veracidade de todos os documentos apresentados. Assim, passou a Comissão a cotejar, a luz das exigências editalícias – Item VI da documentação apresentada por:

1. F. E. M COSTA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 27.591.366/0001-39.

Sendo assim, no tocante a habilitação, **decidindo o seguinte: HABILITAR** todos os profissionais referenciados, por entender que esses atendem todas as normas editalícias referentes aos documentos de habilitação.

Os profissionais interessados apresentaram proposta de credenciamento conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO (R\$)
1	ACIDO FOLICO	20.63
2	ACIDO URICO	6.60
3	ACIDO VALPROICO	25.03
4	ALBUMINA	9.10
5	ALDOL SE	14.53
6	ALFAFA TO PROTEINA	25.73
7	ALT-TGP	9.48
8	ANCA PC	77.58
9	ANTI-C RDIOLIPINAIGG	29.13
10	ANTI-COAGULANTE LUPICO	50.83
11	ANTI-E DOMISOIGA	44.75
12	ANTI-G IADINA-IGA	38.25
13	ANTI-G IADINA-IGM	38.25
14	ANTI-S-A(RO)	40.33
15	ANTI-TI MICROSSOMAL	28.42
16	ANTI-H CIGG	24.38
17	ANTI-H AIGG	20.30
18	ANTI-S	36.92
19	ANTI TIREOIDE PEROXIDASE	53.23
20	ANTI-T ANSGLUTAMINASE IGA	91.50
21	ANTI-T ANSGLUTAMINASE TECIDUAL IGA	91.50

ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de João Dourado - CNPJ: 13.891.510/0001-48  
CEP: 44920-000 Rua Dr. Mário Dourado, 16, 1º Andar - Centro. Tel.: 74 | 3668-1020



22	ANTI BI GRAMA	40,87
23	ANTICARDIOLIPINA IGM	29,13
24	ANTICORPO ANTI CCP	60,25
25	ANTICORPO ANTI CITOPLASMA DE NEUTROFILOS	45,87
26	ANTICORPO ANTI DNA-GADEIA SIMPLES	27,78
27	ANTICORPO ANTI DNA (DS)	31,18
28	ANTICORPO ANTI ENDOMISO	47,42
29	ANTICORPO ANTI HBS	14,50
30	ANTICORPO ANTI HELICOBACTER PYLORI	55,75
31	ANTICORPO ANTI RECEPTOR TSH(TRAB)	43,33
32	ANTICORPO ANTI TIREOGLOBULINA	21,87
33	ANTICORPO INIBIDOR DE TSH(TRAB)	40,67
34	ANTIESTRPTOLISINA Q	12,00
35	ANTIGENO CA 125	20,97
36	ANTIGENO CA 15-3	37,80
37	AST TGO	9,48
38	ALDIO ETRIA TONAL,VOCAL,SRT	143,50
39	BETA HCG	10,50
40	BILIRR BINA TOTAL E FRACOES	7,45
41	CALCIO IONICO	11,50
42	CAPACIDADE LATENTE DE FIXACAO DE FERRO	16,25
43	CAPACIDADE TOTAL DE FIXACAO DE FERRO	16,25
44	CARBAMAZEPINA	32,17
45	CARDI LIPINA ANTICORPOS IGG E IGM	61,30
46	CAUTERIZACAO DE SEPTO NASAL	307,50
47	CEA-ANTIGENO CARCINO EMBRIOGENICO	23,37
48	CITOM GALOVIRUS IGG	31,87
49	CITOM GALOVIRUS IGM	31,87
50	CITOPATOLOGICO DE MAMA(LAMINA)	312,00
51	CKMB (CREATINO FOSFOQUINASE)	25,42
52	CLEAR NCE CREATININA	16,25
53	ODAGULOGAMA	23,72
54	COLES EROL HDL	6,43
55	COLES EROL LDL	5,42
56	COLES EROL TOTAL	8,77
57	COLES EROL VLDL	6,10

**ESTADO DA BAHIA**

Prefeitura Municipal de João Dourado - CNPJ: 13.891.510/0001-48  
CEP: 44920-000 Rua Dr. Mário Dourado, 16, 1º Andar - Centro. Tel.: 74 | 3668-1020



70	COOMBS DIRETO	16,80
71	COOMBS INDIRETO	25,07
73	CULTU A DE BACTERIAS	42,67
74	CURVA GLICEMICA CLASSICA	44,08
75	ECG-ELETROCARDIOGRAMA	61,50
76	ECO-ECOCARDIOGRAMA	307,50
77	EDA-ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	410,00
78	EEG-ELETOENCEFALOGRAMA	153,75
79	ENDOSCOPIA NASAL	307,50
80	FATOR ANTINUCLEAR	25,07
81	FATOR REUMATOIDE (LATEX)	9,48
82	FERRITINA	24,05
83	FERRO SERICO	10,43
84	FIBRONASOFARINGOLARINGOSCOPIA PEXAME	594,50
85	FOSFA ASE ALCALINA	10,83
86	FOSFORO	8,43
87	FSH	18,93
88	FTA-ABS IGG	20,25
89	FTA-ABS IGM	22,98
90	FTA-ABS TOTAL	22,00
91	GAMA T	10,15
92	GLICOSE	6,43
93	GLICOSE POS-PRANDIAL AVALIACAO DE DIABETES	7,12
94	GRUPO SANGUINEO+FATOR RH	12,53
95	HEMATOCRITO	5,42
96	HEMOGLOBINA	8,13
97	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	13,47
98	HEMOGRAMA COMPLETO	12,53
99	HEPATITEAIGG	27,77
100	HEPATITEAIGM	28,45
101	HEPATITE B-HBEAG	21,87
102	HEPATITE B-HNSAG (ANTIGENO AUSTRALIA)	22,00
103	HEPATITE B ANTI HBC IGM	25,05
104	HEPATITE B ANTI HBE	23,67
105	HEPATITE B ANTI HBS	21,00

**ESTADO DA BAHIA**

Prefeitura Municipal de João Dourado - CNPJ: 13.891.510/0001-48  
CEP: 44920-000 Rua Dr. Mário Dourado, 16, 1º Andar - Centro. Tel.: 74 | 3668-1020



106	HEPATITE C ANTI HCV	23,37
107	HERPES SIMPLEXI E II IGG	42,33
108	HERPES SIMPLEXI E II IGM	56,00
109	HIDRO IPROGESTERONA	39,30
110	HIV1+ NV2	17,58
111	HLA-B27	61,80
112	HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	16,92
113	IMITANCIOMETRIA	143,50
114	IMPEDANCIOMETRIA	143,50
115	INDICE DE SAUTRACAO DE TRANSFERRITINA	19,63
116	INSULIA	35,58
117	LARINGOSCOPIA	307,50
118	LATEX-FATOR REUMATOIDE	9,82
119	MACHADO GUERREIRO-CHAGAS	26,08
120	MAPA-MONITORIZACAO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL	184,00
121	MONIT RAMENTO PELO SISTEMA HOLTER 24H	206,00
122	PARASITOLOGICO DE FEZES	6,10
123	PCR-PROTEINA C REATIVA	8,78
124	PLAQU TAS	5,42
125	POTAS IO(SANGUE)	10,63
126	PROCED.DIAGNOSTICO PECA ANAT OU CIRUG.SIMPLES	125,17
127	PROCED.DIAGNOSTICO EM GRUPO 3 MARGENS	308,33
128	PROCED.DIAGNOSTICO LAMINA DE PAAF ATE 5	478,00
129	PROGESTERONA	18,58
130	PROTEINA TOTAL	10,77
131	PROTEINA TOTAL E FRACCES	16,53
132	PROTEINURIAS 24HS	25,07
133	PSA LIVRE	18,58
134	PSA LIVRE TOTAL	18,58
135	PSA TOTAL	18,58
136	RAIOX-LALDO	51,25
137	RAIOX 1 INCIDENCIA	92,25
138	RAIOX 2 INCIDENCIA	102,50
139	RETICULOCITOS	12,83
140	RUBEOLA IGG	20,63

**ESTADO DA BAHIA**

Prefeitura Municipal de João Dourado - CNPJ: 13.891.510/0001-48  
CEP: 44920-000 Rua Dr. Mário Dourado, 16, 1º Andar - Centro. Tel.: 74 | 3668-1020



140	RUBEOLA IGG	20.83
141	RUBEOLA IGM	23.37
142	SANGUE OCULTO	20.30
143	SODIO	11.50
144	SOR T XOPLASMOSE IGM	19.58
145	SOROLOGIA PARA TOXOPLASMOSE IGG	19.58
146	SUMARIO DE URINA	8.43
147	T3	10.83
148	T3 LIVRE	10.83
149	T4	10.83
150	T4 LIVRE	10.83
151	TAP(G NSUMO DE PROTOMBINA)	15.58
152	TEMPO DE COAGULACAO	13.58
153	TEMPO DE SANGRAMENTO	13.58
154	TESTE DA ORELHINHA	143.50
155	TESTE DE ESFORCO/TESTE ERGOMETRICO	307.50
156	TESTE ORAL DE TOLA GLICOSE	55.92
157	TESTO TERONA	22.30
158	TIREOGLOBULINA	23.00
159	TORPONNA	73.43
160	TRANS ERRINA	14.48
161	TRIGLI ERIDEOS	22.70
162	TSH	11.50
163	TTPA(TEMPO DE TROMBOPLASTINA)	15.58
164	ULTRA-SONOGRAFIA ARTICULAR POR ARTICULAÇÃO	164.00
165	ULTRA-SONOGRAFIA COM DOPPLER(DIVERSAS)	225.50
166	ULTRA-SONOGRAFIA COM DOPPLER DAS ARTERIAS RENAS	358.75
167	ULTRA-SONOGRAFIA DA REGIAO CERVICAL	164.00
168	ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	164.00
169	ULTRA-SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL	164.00
170	ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA	164.00
171	ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREOIDE	164.00
172	ULTRA-SONOGRAFIA DE TORAX	164.00
173	ULTRA-SONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS	164.00
174	ULTRA-SONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL	164.00
175	ULTRA-SONOGRAFIA CBSTETRICA	164.00

**ESTADO DA BAHIA**

Prefeitura Municipal de João Dourado - CNPJ: 13.891.510/0001-48  
 CEP: 44920-000 Rua Dr. Mário Dourado, 16, 1º Andar - Centro. Tel.: 74 | 3668-1020



176	ULTRA-SONOGRAFIA TRANSRETAL	164,00
177	ULTRA+SONOGRAFIA PARTES MOLES	164,00
178	URINO ULTURA- ANTIBIOGRAMA	33,83
179	USG ENDOVAGINAL	164,00
180	USGM RFOLOGICA	256,25
181	USG N CAL	164,00
182	USG PELVICA	164,00
183	VHS-HEMOSEDIMENTAÇÃO	5,08
184	VIDEOLARINGOSCOPIA	307,50
185	VITAMI AB12	23,00
186	VITAMI AD	29,75
187	VITAMI AE	88,00
188	ZINCO	29,80

Analisando a proposta de credenciamento a comissão decide aceitá-la, visto que é condizente com os termos constantes no Edital de convocação. Dando prosseguimento aos trabalhos a Comissão passou a palavra ao interessado, este por sua vez se manifesta dando por bom as decisões da comissão renunciando expressamente a intensão de interpor recurso Lei nº 8.666/93. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pelo Senhor Presidente e demais membros.

João Dourado, 21 de junho de 2023.

**Erica da Silva Lima**

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

**Elton Gomes Carneiro**  
Membro

**Sebastião da Silva de Andrade**  
Membro