



Pregão Presencial



**ESTADO DA BAHIA**  
**Prefeitura Municipal de São Gabriel**  
**CNPJ (MF) 13.891.544/0001-32**

**AVISO DE RETIFICAÇÃO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 0040/2017**

Forma de Fornecimento: **Parcelada**  
 Tipo: **Menor Preço por item**

Processo Administrativo nº: **0380/2017**

No Aviso de Edital, onde se lê: “Menor Preço por Lote”, **Leia-se: “Menor Preço por Item”**. Onde se lê: “Lote 01 – Equipamentos Hospitalares”; “Lote 02 – Eletro”; Lote 03 – Móveis e Outros”; “Lote 04 – Equipamentos Permanentes e Outros”: **desconsiderar**. Onde se lê: “Sessão: 10 de Julho de 2017 às 10:00hs”; leia-se: “Sessão: 25 de Julho de 2017 às 10:00hs”. Ficam mantidas as demais condições do Processo. Esclarecimentos e informações adicionais no setor de Licitações ou pelo telefone: (74)3620-2122 – Cleverson G G Oliveira – Pregoeiro.

**NOVA PLANILHA DO ANEXO – I**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**1 - OBJETO:** Aquisição de equipamento, material permanente e outros para unidade de atenção especializada em saúde, Hospital Municipal de São Gabriel conforme proposta nº 13816. 024000/1150-03-FNS/Ministério da Saúde. **Tipo Menor Preço por item.**

**1.1- Planilha Descritiva:**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	<b>Ultrassom Diagnóstico Gineco/Obstetrícia e exames básicos</b> , Sistema digital de alta resolução para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e possibilidade de Software 4D em tempo real. Modo 2D. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído speckle, zoom Read/Write de no mínimo 8X. Imagem Trapezoidal possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M. Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculo específico. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral. Dual Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Permitir acesso as imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pósprocessamento de medidas. Pósprocessamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LCD com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate extremamente elevado. Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. DVDRW integrado. DICOM 3.0 completo (Print, Storage, MWM, MPPS). HD interno de no mínimo 160GB. 04 portas USB no mínimo. Mínimo de 03 portas ativas para transdutores. Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais: Transdutor Convexo com frequencias de 2.0 a 6.0 MHz, variação de +/- 1 MHz; Transdutor Linear com frequencias de 5 a 12 MHz, variação de +/- 1 MHz; Transdutor Endocavitário com frequência de 4.0 a 9.0 MHz e variação de +/- 1 MHz com abertura mínima de 125° e guia de biópsia reutilizável. Acessórios: Video Printer preto e branco, no break compatível com o equipamento. Tensão de acordo com a entidade solicitante.	und	1
2	<b>Centrífuga laboratorial, PARA TUBOS MÍN. 04 AMOSTRAS</b> , tecnologia digital.	und	1
3	<b>BanhoMaria</b> Capacidade para 60 tubos ou superior; Tanque em inox sem soldas com cantos arredondados (sem agitação); Capacidade de 7L; Tampa angular de aço inox tipo cumieira com alça e orifício para termômetro; Construído em aço inox, com excelente acabamento externo; Resistência tubular blindada; Bandeja de aço inox para apoio da estante; Estante única em material plástico para tubos de ensaio com diâmetro de 13 mm e 100 mm de altura; Controlador de temperatura microcontrolado com display; Faixa de trabalho entre 30°C e 60°C (desde que a temperatura ambiente seja 10°C abaixo da programada); Sensor tipo Pt 100; Acompanha manual de instruções. Garantia do fabricante.	und	1

Largo da Pátria, 132 – Centro. São Gabriel – BA. CEP: 44915- 000  
 Fone/Fax: (74) 3620 2122





**ESTADO DA BAHIA**  
**Prefeitura Municipal de São Gabriel**  
**CNPJ (MF) 13.891.544/0001-32**

4	<b>Oxímetro de Pulso</b> OXÍMETRO PORTÁTIL, SATURAÇÃO PERIFÉRICA OXIGÊNIO, 110/220 V, AUTONOMIA MÍNIMA DE 4H, SATURAÇÃO 40 A 100%, 30A 220BPM, DISPLAY LED OU CRISTAL.	und	1
5	<b>Foco Cirúrgico de Solo Móvel</b> FOCO CIRÚRGICO, AUXILIAR, 1 CÚPULA GERAÇÃO LUZ DIODO (LED), INTENSIDADE LUMINOSA 80.000 LUX, C/ SISTEMA DE EMERGÊNCIA À BATERIA, PEDESTAL, RODÍZIOS COM FREIO.	und	1
6	<b>Ar Condicionado</b> , SPLIT MÍNIMO DE 7000 BTU, APENAS FRIO.	und	8
7	<b>Bebedouro/ Purificador Refrigerado</b> , Tipo PRESSÃO COLUNA SIMPLES AÇO PINTADO	und	1
8	<b>Computador (Desktop Básico)</b> Processador: NO MÍNIMO INTEL CORE I3 ou AMD A10 ou superiores Disco rígido: MÍNIMO DE 500 GB Memória RAM: 4GB, DDR3, 1600 MHz Unidade de disco ótico: CD/DVD ROM Teclado: USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) Tipo de monitor: 18,5 polegadas (1366 X 768) Mouse: USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO) Interfaces de rede: 10/100/1000 e WIFI Interfaces de vídeo: INTEGRADA Sistema operacional: ni mínimo WINDOWS 7 PRO (64 BITS) Fonte: COMPATÍVEL COM O ITEM Garantia: MÍNIMA DE 12 MESES	und	2
9	<b>Ferro Elétrico Industrial</b> , potência mínima de 800w, reservatório externo, descanso em silicone, 220 volts	und	1
10	<b>Freezer Comum</b> HORIZONTAL 01 PORTA ACIMA 400 LITROS.	und	1
11	<b>Geladeira/ Refrigerador</b> MÍNIMO DE 280 LITROS	und	1
12	<b>Impressora Laser</b> Padrão de Cor: Monocromático; Memória de 16 MB; Resolução de 600 x 600; Velocidade 33 PPM; Capacidade de 100 páginas; Ciclo: 25.000 páginas; Interface USB e Rede; Frente e Verso Automático; Garantia mínima de 12 meses.	und	1
13	<b>Lavadora de Roupas Hospitalar (capacidade até 50 Kg)</b> , com painel de comando, barreira sanitária, dispositivo de segurança, freio de parada, cesto interno em aço inoxidável estrutura externa de aço inox, capacidade mínima de 31kg. 220volts	und	1
14	<b>Secadora de Roupas Hospitalar (capacidade até 30 Kg)</b> , estrutura externa e tambor em aço inox, aquecimento gás, vapor e elétrico, capacidade mínima de 16 kg, 220 volts	und	1
15	<b>Centrífuga de Roupas (capacidade até 20 Kg)</b> , painel de comando, trava de segurança, capacidade mínima de 15kg. 220 volts	und	1
16	<b>Longarina</b> , de dois lugares assento e encosto em polipropileno	und	6
17	<b>Armário Vitrine</b> , duas portas, laterais de vidro, em aço ou ferro pintado.	und	3
18	<b>Armário de aço 1,80 X 0,75 M</b>	und	11
19	<b>Cadeira</b> , em aço ou ferro pintado com assento e encosto em polipropileno	und	39
20	<b>Mesa para Impressora</b> , estrutura em aço ou ferro pintado, dimensões mínimas de 80x60x70cm, tampo em madeira, MDP, MDF ou similar.	und	2
21	<b>Mesa para Computador</b> , em MDP, MDF ou Similar com suporte para cpu, suporte para teclado, suporte para impressora com no mínimo 03 gavetas	und	1
22	<b>Mesa de Escritório</b> , em madeira ou mdp,mdf ou similar, base em aço ou ferro, com no mínimo 01 gaveta.	und	1
23	<b>Arquivo de aço</b> com 04 gavetas para pasta suspensa.	und	2
24	<b>Estante</b> , com 6 prateleiras, suporte de carga de no mínimo 100kg	und	7
25	<b>Mesa de Cabeceira</b> , em MADEIRA, MDP, MDF ou SIMILAR, com gavetas, portas e rodízios.	und	26
26	<b>Cadeira de rodas</b> , em aço pintada de preto, com braços e pés removíveis, elevação de pernas, suporte de soro, capacidade de até 100kg.	und	3
27	<b>Cama Comum (não hospitalar)</b> tipo beliche, material em aço, com colchão	und	4
28	<b>Mesa para refeitório</b> 4 lugares em madeira.	und	1
29	<b>Suporte de Soro</b> , em aço ou ferro pintado, com pedestal e altura regulável.	und	12
30	<b>Balde a Pedal</b> , em polipropileno com capacidade mínima de 05 litros	und	6
31	<b>Balança antropométrica</b> , modo de operação digital, capacidade Máxima de 180kg	und	1
32	<b>Biombo</b> , com rodízios, tamanho triplo em aço ou ferro pintado.	und	1
33	<b>Balde/ Lixeira</b> em aço inoxidável capacidade mínima de 10 litros	und	2
34	<b>Escada com 2 degraus</b> , em aço inoxidável.	und	7

Largo da Pátria, 132 – Centro. São Gabriel – BA. CEP: 44915- 000  
 Fone/Fax: (74) 3620 2122





**ESTADO DA BAHIA**  
**Prefeitura Municipal de São Gabriel**  
**CNPJ (MF) 13.891.544/0001-32**

35	<b>Cama Hospitalar Adulto (sem movimento Fowler)</b> MATERIAL DE CONFECÇÃO ESTRUTURA/LEITO EM CHAPA AÇO / FERRO PINTADO, CABECEIRA / PESEIRA FIXAS EM AÇO PINTADO, GRADES LATERAIS AÇO / FERRO PINTADO COLCHÃO HOSPITALAR MÍNIMO D 28	und	7
36	<b>Mesa Auxiliar</b> MESA AUXILIAR HOSPITALAR, ESTRUTURA TUBULAR, TAMPO PRATELEIRA AÇO INOXIDÁVEL, RETANGULAR, 60 CM, 40 CM, 80CM, PÉS C/4 RODÍZIOS DE 2.	UND	2
37	<b>Escada de 7 degraus</b> , em aço tipo dobravel.	und	1
38	<b>Carro de Curativos</b> , em aço, acessórios: balde a bacia	und	1
39	<b>Reanimador Pulmonar Manual (Ambu)</b> REANIMADOR, SILICONE, MANUAL, 250 ML, RESERVATÓRIO DE O2, MÁSCARA SILICONE, AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO NEONATAL.	und	1
40	<b>papagaio</b> material em aço inoxidável.	und	6
41	<b>Comadre</b> material em aço inoxidável.	und	6
42	<b>Laringoscópio</b> , composição de 5 lâminas em aço inox.	und	1
43	<b>Carro Maca Simples</b> em aço inoxidável, suporte para soro, gavetas laterais e colchonete	und	2

Largo da Pátria, 132 – Centro. São Gabriel – BA. CEP: 44915- 000  
Fone/Fax: (74) 3620 2122





**ESTADO DA BAHIA**  
**Prefeitura Municipal de São Gabriel**  
**CNPJ (MF) 13.891.544/0001-32**

**AVISO DE RETIFICAÇÃO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 0041/2017**

Forma de Fornecimento: **Parcelada**  
 Tipo: **Menor Preço por Item**  
 Processo Administrativo nº: **0381/2017**

No Aviso de Edital, **onde se lê: “Menor Preço por Lote”, Leia-se: “Menor Preço por Ítem”**. **Onde se lê: “Lote 01 – Equipamentos Hospitalares”; “Lote 02 – Eletro”; Lote 03 – Móveis”; “Lote 04 – Equipamentos Permanentes e Outros” : desconsiderar.** Onde se lê: **“Sessão: 11 de Julho de 2017 às 10:00hs”**; leia-se: **“Sessão: 26 de Julho de 2017 às 10:00hs”**. Ficam mantidas as demais condições do Processo. Esclarecimentos e informações adicionais no setor de Licitações ou pelo telefone: (74)3620-2122 – Cleverson G G Oliveira – Pregoeiro.

**NOVA PLANILHA DO ANEXO – I**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**1 - OBJETO:** Aquisição de equipamento e material permanente para atender diversas unidades básicas de Saúde da Família do Município de São Gabriel/Ba conforme proposta nº 13816. 024000/1150-02-FNS/Ministério da Saúde. **Tipo Menor Preço por Item.**

**1.1– Planilha Descritiva:**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	<b>AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS):</b> Modo de Operação: digital; Câmara de esterilização Aço Inoxidável; Capacidade mínimo de 10 Litros.	und	4
2	<b>Equipo Cart Odontológico</b> com seringa tríplice, com terminais no mínimo de 04	und	3
3	<b>Câmara para Conservação de Imunobiológicos</b> Capacidade: Mínimo de 120 litros; Material de Confecção (Gabinete Externo): Aço/ Ferro Pintado; Material de Confecção (Gabinete Interno): Polipropileno; Temperatura: Entre +2 e +8 graus Celsius; Circulação de Ar Forçado: Possui; Porta: Vidro Duplo; Contra Porta: Possui; Discador de Emergência: Não Possui; Sistema de Emergência (Bateria/No Break):Mínimo de 24 horas; Sistema de Registro de Dados: Não Possui;	und	6
4	<b>Eletrocardiógrafo</b> Número de canais: 03, com bateria interna e memória.	und	6
5	<b>Oxímetro de Pulso</b> OXÍMETRO PORTÁTIL, SATURAÇÃO PERIFÉRICA OXIGÊNIO, 110/220 V, AUTONOMIA MÍNIMA DE 4H, SATURAÇÃO 40 A 100%, 30 A 220BPM, DISPLAY LED OU CRISTAL.	und	6
6	<b>DEA Desfibrilador Externo Automático</b> bateria mínima de 50 choques, assessorios : 01 eletrodo.	und	7
7	<b>Otoscópio</b> COMPOSIÇÃO MÍNIMO DE 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS, Bateria convencional	und	7
8	<b>Oftalmoscópio</b> mínimo de 03 aberturas e 19 lentes.	und	1
9	<b>Balança antropométrica</b> , modo de operação digital, capacidade máxima de 180kg	und	1
10	<b>Central de Nebulização</b> mínimo 04 saidas, potência mínima de 1/4 de HP	und	7
11	<b>Bisturi Elétrico (até 165 W) , função bipolar, microprocessador, potencia minima de 100W.</b>	und	3
12	<b>Mesa Ginecológica</b> , confeccionada em aço, com leito movel.	und	2
13	<b>Bomba de Vácuo até 2HP/CV</b> , potência de 0,5hp/450mmhg	und	6
14	<b>Amalgamador Odontológico</b> , tipo CAPSULAR, Operação digital.	und	4
15	<b>Aparelho de Raio X Odontológico</b> , faixa de tensão 01, instalação de parede, modo de operação analógico	und	4
16	<b>Ultrassom Odontológico</b> , com jato de bicarbonato integrado, modo de operação digital, transdutor do ultrassom autoclavável	und	4
17	<b>Articulador Odontológico</b> guia condílica curvo, distância intercondilar ajustável guia condílica e ângulo de bennet ajustável	und	5

**Largo da Pátria, 132 – Centro. São Gabriel – BA. CEP: 44915- 000**  
**Fone/Fax: (74) 3620 2122**





**ESTADO DA BAHIA**  
**Prefeitura Municipal de São Gabriel**  
**CNPJ (MF) 13.891.544/0001-32**

18	<b>Compressor Odontológico</b> , capacidade mínima de 30 litros, potência de 1,0HP.	und	3
19	<b>Impressora Laser</b> Padrão de Cor: Monocromático; Memória de 16 MB; Resolução de 600 x 600; Velocidade 33 PPM; Capacidade de 100 páginas; Ciclo: 25.000 páginas; Interface USB e Rede; Frente e Verso Automático; Garantia mínima de 12 meses.	und	2
20	<b>Mesa de Escritório</b> , base em aço, material de confecção, madeira, MDP, MDF, de 01 a 02 Gavetas	und	2
21	<b>Cadeira de rodas</b> , em aço pintada de preto, com braços e pés removíveis, elevação de pernas, suporte de soro, capacidade de até 120kg.	und	9
22	<b>Estadiômetro Portátil</b> em madeira 0 a 99cm	und	4
23	<b>Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu)</b> REANIMADOR, SILICONE, MANUAL, RESERVATÓRIO COM 2500 ML, MÁSCARA TIPO CONCHA, RÍGIDA E TRANSLÚCIDA, VÁLVULA DE NÃO REINALAÇÃO, AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO ADULTO	und	9
24	<b>Carro Maca Simples</b> em aço inoxidável, suporte para soro, gavetas laterais e colchonete	und	4
25	<b>Carro para Transporte de Materiais (diversos)</b> , Aberto com 03 prateleiras de aço inox.	und	2
26	<b>Cilindro de Gases Medicinais</b> Material de confecção em alumínio, capacidade mínima de 03 Litros, com valvula manômetro e fluxômetro	und	3
27	<b>Laringoscópio Adulto</b> , com 05 lâminas de aço inox.	und	4
28	<b>Foco Refletor Ambulatorial</b> iluminação halogênio, haste flexível	und	8
29	<b>Mesa Ginecológica</b> , confeccionada em aço, com leito movei.	und	8
30	<b>Esfigmomanômetro Adulto</b> , tecido em algodão, braceira de metal	und	1
31	<b>Esfigmomanômetro Obeso</b> , tecido em algodão, braceira de metal	und	1
32	<b>Laringoscópio Infantil</b> , com 03 lâminas de aço inox	und	6
33	<b>Mesa de Exames</b> , confeccionada em aço, com leito movei e suporte para papel.	und	6

Largo da Pátria, 132 – Centro. São Gabriel – BA. CEP: 44915- 000  
Fone/Fax: (74) 3620 2122

